

Noventis viscom



## ÜBERDACHUNG COVERUP - S

# ÜBERDACHUNG COVERUP - S



1 ÜBERDACHUNG 4300MM

- Optimales Preis- / Leistungsverhältnis
- Meistverkauftes Modell

Die idealen Überdachungen für Fahrräder, Paletten, Lagerwaren jeglicher Art, Automaten, Mülltonnen und für vieles mehr. Das universelle, modulare System besteht aus einer korrosionsgeschützten (feuerverzinkten) Stahlkonstruktion und ist beliebig erweiterbar. Das Pultdach ist aus Trapezblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grau-weiss max. Schneelast von 75 kg/m<sup>2</sup>. Die Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung. Auf Wunsch kalkulieren wir Ihnen gerne ein Angebot für die Montage.

#### **Ausführung :**

- Dachüberstände (links/rechts) je 250 mm.
- Aussenhöhe vorne 2.250 mm, hinten ca. 2.000 mm.

# DETAILS



**2 AB 2145MM BREITE**





**3 DOPPELSEITIG**



**4 MIT ANBAUEINHEIT**

1. Beispiel Mülltonnenüberdachung, Grundeinheit, einseitig, 4.300 x 2.250 x 2.330 mm (Aussenmass B/H/T), Zubehör: Mülltonnen.
2. Überdachung, Grundeinheit, einseitig, 2.145 x 2.250 x 2.330 mm (Aussenmass B/H/T).
3. Beispiel Zweiradüberdachung, Grundeinheit, doppelseitig, 4.300 x 2.250 x 4.660 mm (Aussenmass B/H/T), Zubehör: Seitenwände (Polyester), Fahrradständer.
4. Beispiel Lagerüberdachung, Grund- und Anbaueinheit, einseitig, 8.600 x 2.250 x 2.330 mm, (Aussenmass B/H/T), Zubehör: Seitenwand (Polyester), Rückwand (Trapezblech/verzinkt).

Ausführung : Dachüberstände (links/ rechts) je 250 mm. Regenrinne und Fallrohr aus Kunststoff bei doppelseitiger Aussenhöhe vorne 2.250 mm, hinten ca. 2.000 mm.	 <b>einseitig</b>		 <b>doppelseitig</b>		Zubehör : Rückwand nur für einseitige Modellreihen möglich. Regenrinne und Fallrohr aus Kunststoff bei doppelseitiger Variante inklusive.
	Abmessungen	Tiefe 2330mm	Tiefe 4660mm	Rückwand Trapezblech verzinkt	
<b>Nutzbare Breite</b>	Preis	Preis	Preis	Preis	
2145mm als Grundeinheit	2'032.-	3'031.-	542.-	225.-	
2975mm als Grundeinheit	2'091.-	3'164.-	585.-	225.-	
4300mm als Grundeinheit	2'148.-	3'593.-	671.-	225.-	
4300mm als Anbaueinheit	1'297.-	3'316.-	671.-	225.-	
<b>Zubehör</b>					
Seitenwand Polyester, links/ rechts verwendbar	841.-	1'348.-			
Seitenwand Trapezblech, links	841.-	1'348.-			
Seitenwand Trapezblech, rechts	841.-	1'348.-			

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.



Noventis viscom

**Noventis viscom AG**

Lindenstrasse 16, Postfach 1260

CH-6341 Baar

T +41 41 511 14 30

F +41 41 711 16 44

[info@noventis-viscom.ch](mailto:info@noventis-viscom.ch)

[www.noventis-viscom.ch](http://www.noventis-viscom.ch)

[www.noventis-viscom.ch](http://www.noventis-viscom.ch)