

Noventis viscom



ECO Busunterstand

ECO Busunterstand



- Einfaches und modulares Design
- Typen geprüft für Schneelast
- Qualitativ hochstehendes Zubehör

Modulare Ueberdachung, als freitragende Rahmenkonstruktion, werkseitig montiert und einsatzbereit geliefert.

Das Ueberdachungssystem ECO verfügt über eine LGA-geprüfte Typenstatik und wird werkseitig fertig montiert ausgeliefert. Dadurch minimieren sich Montagezeiten. Aufgrund ihrer Schweisskonstruktion kann die Ueberdachung auch nach jahrelangem Einsatz problemlos demontiert und an anderen Einsatzorten erneut aufgestellt werden.

Die Typenprüfung ist auf Schnee- und Windlasten ausgelegt für alle Abmessungen bis zu 4195 mm Breite und 2165 mm Tiefe und erlaubt sämtliche Freiheiten bei der Gestaltung. Die Schneelastresistenz beträgt mindestens 1.9 kN/m².

- Busunterstand im Systembau aus Modulen in verschiedenen Ausführungen
- Werkseitig fertig montiert
- Selbsttragende Stahlkonstruktion aus Vierkantröhren
- Die gesamte Konstruktion ist verzinkt, grundiert und mit umweltfreundlichem Zwei-Komponentenlack lackiert
- RAL Farbe nach Wahl
- Wände aus Sicherheitsglas ESG 8mm mit Glashaltern befestigt
- Standard vorne ohne Glas, auf Anfrage mit Frontscheibenglas

- Dachkranz aus abgekantetem Stahlprofil 150mm
- Dachblech (Untersicht) RAL 9002 Grauweiss
- Umlaufend im Dach integrierte Wasserrinne
- Wasserablauf erfolgt durch den Eckpfosten hinten rechts




Zur Erstellung der Fundamente erhalten Sie von uns den Fundamentplan.

OPTIONAL




- Sitzbank U-2070 aus Stahl/Harholzpolen, gerundet, L=2000mm am Riegel angeschweisst
- InLight Beleuchtungssystem Led, IP 65, Netzteil
- Ganzglastüre L/R, Türbänder, Drückgarnitur, Türschliesser, ESG Glas, 1000x2100mm
Ganzglasschiebetür, ESG, Laufschiene Edelstahl, Griffmuschel aus Edelstahl, nicht abschliessbar
Infokasten Noventis 30 PNZ 750x1000mm
- Verlängerte Stützen zum Ueberpflastern der Fussplatten
- Wandaschenbecher Kip-EX 2.4L Edelstahl
- Abfallbehälter 45L und integrierter Aschenbecher SALUNA+
- Sicht- und Vogelschutz gemäss Musterkarte

DETAILS




Busunterstand ECO K-2 (Kapazität 4 Personen)






Busunterstand ECO K-3 (Kapazität 6 Personen)



Busunterstand ECO K-4 (Kapazität 8 Personen)



Busunterstand ECO K-6 (Kapazität 13 Personen)





Noventis viscom

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16, Postfach 1260
CH-6341 Baar
T +41 41 511 14 30
F +41 41 711 16 44
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch