

# Informationssysteme


Hauptkatalog



Schaukästen	4
Top-Schaukästen TN – Querformat	6
Top-Schaukästen TN – Hochformat	8
Top-Schaukästen TN – Großformat	10
Top-Schaukästen TR	12
Top-Schaukästen TC	14
Top-Schaukästen TN CityLight	16
LED-Beleuchtung für Schaukästen	18
Zusatzausstattung	20
Flakatschaukästen PN/PR	22
Softline-Schaukästen FSK	24
Economy-Schaukästen E	26
* Softline-Schaukästen ES	28
Ganzglas-Schaukästen GG	30

Mini-Schaukästen MN	32
Softline-Schaukästen MSK	34
Basic-Schaukästen BN	36
Softline-Schaukästen BSK	38
Schiebetür-Wandtafeln FN/FR	40
Softline-Schaukästen SSK	42
Schiebetür-Schaukästen SN/SR	44
Drehtür-Schaukästen GN/GR	46
Ständer zum Einbetonieren	48
Ständer zum Aufdübeln	50
Ständer zur Freiaufstellung	52
Ständer zur Reihenaufstellung	53
Vitrinen	54
Factory	56







# Top-Schaukästen TN – Querformat



#### Komfort: die Top-Schaukästen TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert oder RAL nach Wahl
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern (TN 6 mit seitlichem Drehflügel)
- + Permanente Be- und Entlüftung
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz







Blanko zur Beschriftung

Inklusive Text

314900015

103000207

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl möglich.

314900016

103000208

Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Einbetonieren oder Aufdübeln

314900017


103000209



Bequemes öffnen: Flügel wird durch Gasdruckfedern bei ca 85° in Offen-Stellung gehalten.



Pulverbeschichtet in RAL 7016 als Reihen-Ständermontage.



314900020

103000212

314900018

103000210

314900019

103000211

#### STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.



#### OUALITÄT BIS IN DIE SPITZE

Modellreihe TN mit modernen, spitzen Eckverbindungen.

#### **ROBUST UND BESTÄNDIG**

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz sorgen für einen langfristigen Einsatz.

Modell TN 200

#### Schaukästen

### Top-Schaukästen TN – Hochformat



#### Komfort: der Top-Schaukasten TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.


- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Permanente Be- und Entlüftung
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz





Schaukasten mit Rundrohr-Ständer.

Schaukastenmaße abgestimmt auf DIN-Plakatformate





Zweiseitig 80 mm Bautiefe	TN 100J	TN 200J	TN 300J	TN 400J	TN 500J
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500189	103500193	103500197	103500201	103500205
RAL pulverbeschichtet	103500192	103500196	103500200	103500204	103500208



LED-Beleuchtung	13 Watt	13 Watt	39 Watt	26 Watt	39 Watt
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000704	103000703	103000704
Textleiste					
Blanko zur Beschriftung	314900022	314900021	314900018	314900017	314900018



Inklusive Text



103000214

103000213

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl möglich.



103000210

103000210

103000209



Modell TN 37

#### Schaukästen

# Top-Schaukästen TN – Großformat



#### Komfort: die Top-Schaukästen TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Magnethaftende, kratzfeste Rückwand
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz







<b>\</b> /	•			
Var	ıar	<u>լ</u> †բո	reic	'n
v a i	IUI	1001		

Außenmaß B/H in mm	2000 × 1060	2500 × 1060	3000 × 1060	3000 × 1060
DIN-Formate	24 A4 (8 × 3)	30 A4 (10 × 3)	36 A4 (12 × 3)	36 A4 (12 × 3)
Sichtfläche B/H in mm	880 × 925 (2×)	1130 × 925 (2×)	1380 × 925 (2×)	885 × 925 (3×)
TN Cualifarrant	TN 24	TN 26	TN 27	TN 27



TN - Großformat	TN 24	TN 26	TN 27	TN 37
Eloxiert, alu-silberfarbig, 60 mm Bautiefe	103500459	103500461	103500497	103500499
Benötigter Stahlrahmen mit 1060 mm Höhe bei Ständermontage ohne Werbefläche		318001097	318001099	318001101
Benötigter Stahlrahmen mit 1300 mm Höhe bei Ständermontage mit Werbefläche		318001098	318001100	318001102



Werbefläche	TN 12 W	TN 26 W	TN 27 W	TN 27 W
Höhe 240 mm, für 60 mm Bautiefe	103500812	103500814	103500816	103500816



Höhe 240 mm, für 60 mm Bautiefe	103500812	103500814	103500816	103500816
Beschriftung der Werbefläche				



Digitaldruck	700000381	700000382	700000383	700000383



LED-Beleuchtung				
230 VAC, 4000 Kelvin	2x 103000702	2×103000703	2×103000704	3×103000703



Textleiste				
Blanko zur Beschriftung	2×314900257	2×314900258	2 × 314900259	3×314900260
Inklusive Text	2×103000740	2×103000741	2×103000742	3 × 103000743



#### Ständermontage, Stahl verzinkt zum Aufdübeln

Pulverbeschichtet in RAL 9006



TN 24 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



TN 26 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



TN 27 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



TN 37 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



### Top-Schaukästen TR



#### Qualität: die Top-Schaukästen TR

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Das Modell TR ist mit abgerundeten Ecken zur Unfallprävention ausgestattet. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be-

und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber, Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TR-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Permanente Be- und Entlüftung
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz



Runde Eckverbindungen, abgerundete Aluminiumprofile.



Öffnungswinkel bis 85°, Flügel wird in Offen-Stellung gehalten.



In Form und Funktion optimiertes Antifrost-Sicherheitsschloss



Aushänge professionell präsentiert mit Klemmfix-Taschen aus Acrylglas.

Variantenreich	l						
	Außenmaß B/H in mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1350 × 1060	1600 × 1060	2000 × 1060
	DIN-Formate	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
	Sichtfläche B/H in mm	425 × 345	655 × 655	835 × 685	1215 × 925	1465 × 925	1865 × 925
	60 mm Bautiefe	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 11	TR 12
INI	Eloxiert, alu-silberfarbig	103500263	103500271	103500279	103500287	103500295	103500303
	RAL pulverbeschichtet	103500269	103500277	103500285	103500293	103500301	103500309
	120 mm Bautiefe		TR 2	TR3	TR 4	TR 14	TR 15
IN	Eloxiert, alu-silberfarbig		103500311	103500319	103500327	103500335	103500343
	RAL pulverbeschichtet		103500317	103500325	103500333	103500341	103500349
201	LED-Beleuchtung	13 Watt	13 Watt	26 Watt	39 Watt	39 Watt	52 Watt
r	LED-Beleuchtung 230 VAC, 4000 Kelvin	<b>13 Watt</b> 103000702	<b>13 Watt</b> 103000702	<b>26 Watt</b> 103000703	<b>39 Watt</b> 103000704	<b>39 Watt</b> 103000704	<b>52 Watt</b> 103000705
r							
INFORMATION	230 VAC, 4000 Kelvin						
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung	103000702 314900015 103000207	103000702 314900016 103000208	103000703 314900017 103000209	103000704 314900018 103000210	103000704	103000705
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung Inklusive Text	103000702 314900015 103000207	103000702 314900016 103000208	103000703 314900017 103000209	103000704 314900018 103000210	103000704	103000705
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung Inklusive Text  Ständermontage, Alumin	103000702 314900015 103000207 ium eloxiert (S	103000702 314900016 103000208 tahl verzinkt) z	103000703 314900017 103000209 cum Einbetonie	103000704 314900018 103000210	103000704 314900019 103000211	103000705 314900020 103000212
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung Inklusive Text  Ständermontage, Alumin  Rechteckrohr 80 × 40 mm  Rundrohr Ø 80	103000702 314900015 103000207 ium eloxiert (S 103000355 103000343	103000702 314900016 103000208 tahl verzinkt) z 103000355 103000343	103000703 314900017 103000209 cum Einbetonie	103000704 314900018 103000210 eren 103000355	103000704 314900019 103000211 103000355	103000705 314900020 103000212 103000493
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung Inklusive Text  Ständermontage, Alumin Rechteckrohr 80 × 40 mm  Rundrohr Ø 80 Flachkappe	103000702 314900015 103000207 ium eloxiert (S 103000355 103000343 ch Wahl ebenfal	103000702 314900016 103000208 tahl verzinkt) z 103000355 103000343 Is möglich.	103000703 314900017 103000209 <b>cum Einbetonie</b> 103000355 103000343	103000704 314900018 103000210 eren 103000355 103000343	103000704 314900019 103000211 103000355	103000705 314900020 103000212 103000493
	230 VAC, 4000 Kelvin  Textleiste  Blanko zur Beschriftung Inklusive Text  Ständermontage, Alumin  Rechteckrohr 80 × 40 mm  Rundrohr Ø 80 Flachkappe  Pulverbeschichtet in RAL na	103000702 314900015 103000207 ium eloxiert (S 103000355 103000343 ch Wahl ebenfal	103000702 314900016 103000208 tahl verzinkt) z 103000355 103000343 Is möglich.	103000703 314900017 103000209 <b>cum Einbetonie</b> 103000355 103000343	103000704 314900018 103000210 eren 103000355 103000343	103000704 314900019 103000211 103000355	103000705 314900020 103000212 103000493

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.



### Top-Schaukästen TC



#### Ausdrucksstarker Top-Schaukasten

TC – ein Schaukasten der Extraklasse im Design, in Qualität und Funktionalität. Wichtiges mit Understatement präsentieren durch hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete, markante Aluprofile und ESG-Sicherheitsglas. Die permanente Be- und Entlüftung hält Kasten und Inhalt instand. Die kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber und Vandalis-

mus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Gasdruckfedern mit sicherer 85°-Offen-Stellung sorgen für Bedienkomfort, die optionale LED-Beleuchtung zeigt den Inhalt auch im Dunklen. Die TC-Reihe lässt keine Wünsche offen, ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken und Kanten
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Permanente Be- und Entlüftung
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz








Bequemes Öffnen nach oben durch Gasdruckfedern bis 85°.



Frostsichere Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln, alternativ als Dreikantschlösser.





#### **VOLL AUSGELEUCHTET**

Hochwertige LED-Komponenten sorgen für gleichmäßige Hinterleuchtung der Aushänge.

#### **ROBUST UND BESTÄNDIG**

6,5 mm Dreikantschlösser von unten zu öffnen inkl. 2 Schlüsseln.

Modell TN-CL 2941

#### Schaukästen

### Top-Schaukästen TN CityLight




#### TN CityLight: Fühlt sich auch in Metropolen wie Zuhause

Unser Schaukasten CityLight ist die beste Wahl, wenn Sie in der Stadt auffallen wollen. Durch die stabile, wartungsfreie Aluminium-Konstruktion und witterungsbeständiger Dichtung können Sie das Produkt sowohl außen als auch innen nutzen. Dabei können Sie ihn entweder an einer Wand montieren oder mit einem Ständer auf dem Boden aufstellen – bei der Platzierung sind Ihnen also keine Grenzen gesetzt.

Der Flügel ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die ein leichtes Öffnen ermöglichen und ihn in der Offen-Stellung halten. Der herabsenkbare Posterrahmen macht darüber hinaus nicht nur den Plakatwechsel sehr einfach, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Plakat jederzeit straff gespannt ist. Die LED-Beleuchtung sorgt schließlich dafür, dass Ihre Botschaft auch zu später Stunde im richtigen Licht steht.

- + Stabile, wartungsfreie Aluminium Konstruktion
- + Wahlweise in CLP-Format oder A0-Hochformat
- + Leichtes Öffnen des Flügels durch Gasdruckfedern, der in Offen-Stellung sicher gehalten wird
- + Mit integriertem herabsenkbarem Posterrahmen für einen einfachen Plakatwechsel
- + Dreikantschlösser, von unten zu schließen








TN CityLight als Wandmontage.



Beleuchteter TN CityLight mit Ständeranlage.





Wandmontage einseitig 120 mm Bautiefe	TN-CL 1841	TN-CL 1800
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100120	103100126
RAL pulverbeschichtet	103100121	103100127



Ständermontage einseitig 220 mm Bautiefe	TN-CL 1941	TN-CL 1900
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100122	103100128
RAL pulverbeschichtet	103100123	103100129



Ständermontage zweiseitig 220 mm Bautiefe	TN-CL 2941	TN-CL 2900
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100124	103100130
RAL pulverbeschichtet	103100125	103100131



Ständeranlage zum Aufdübeln		
Eloxiert, alu-silberfarbig	103000679	103000681

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.



#### Zubehör

### LED-Beleuchtung für Schaukästen

Damit Ihre Botschaft rund um die Uhr ankommt, gibt es viele Schaukästen auch mit eingebauter LED-Beleuchtung.

Die LED-Langfeldleuchten zeichnen sich gegenüber konventionellen Lampen durch einen effizienten Energieverbrauch bei einer gleichzeitig hohen Lebensdauer aus. Ein Austausch der Leuchtmittel ist über Jahre nicht mehr nötig.

Durch die schmale Bauform kann die Beleuchtung auch in Schaukästen mit 60 mm Bautiefe eingebaut werden. Der Schaukasten wird sehr breit ausgeleuchtet und für den Betrachter auch bei Dunkelheit zugänglich gemacht. Für ein optimales Lesen der Aushänge liegt die Farbtemperatur bei 4000 Kelvin (Neutralweiß).

Bei Schaukästen im Außenbereich sollten elektrische Komponenten zusätzlich geschützt werden. Bei fachgerechter Montage erreicht das geschlossene Kunststoffgehäuse der Leuchte die Schutzart IP44. Eine Druckausgleichsmembran sorgt für einen gleichmäßigen Druck innerhalb des Gehäuses und verhindert somit das Eindringen von Wasser und Schmutzteilchen.

Die LED-Langfeldleuchte benötigt kein externes Netzteil sowie keine zusätzliche Erdung und wird nach Schutzklasse II eingestuft.



### Vorteile der LED-Technologie

- + Hoher Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch
- + Kein Ausbleichen der Aushänge dank UV-freiem Licht
- + Stoß- und vibrationsfest, wartungsfrei
- + Keine Wärmeentwicklung
- + Sehr lange Lebensdauer
- + Kompakte Bauform



### LED-Langfeldleuchten

	Garage Control	Co	Comment	Commission			
Länge in mm	505	905	1305	1705			
Breite in mm		35					
Höhe in mm			37				
Betriebsspannung		230	VAC				
Schutzklasse			II				
Schutzart		IF	44				
Installation		Innen u	nd außen				
Gehäuse		Kuns	ststoff				
Lichtfarbe		Neutr	alweiß				
Farbtemperatur		4000	Kelvin				
Gewicht	0,36 kg	0,64 kg	0,94 kg	1,20 kg			
Gesamtleistung	13 Watt	26 Watt	39 Watt	52 Watt			
	103000702	103000703	103000704	103000705			

i Weitere Informationen zu allen Produkten finden Sie auf unserer Internetseite

### Zusatzausstattung



### Fundament-Ankerkorb (2 Stück) zum Einbetonieren

- + geeignet zum Aufschrauben und Ausrichten der Ständer
- + Abmessungen ca. 250 x 120 x 500 mm
- + mit zwei Kreuzverstrebung aus Winkelstahl
- + vier Stangen M12, oben mit jeweils 100 mm Gewinde

Artikelnummer: 103000028



#### **Textleiste**

- + Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung
- + durchleuchtbare Acrylglasplatte, Höhe 70 mm, weiß mit schwarzen Buchstaben

Artikelnummer: 103000554



#### Klemmfix-Tasche A4

+ Hochformat oder Querformat, Acrylglas, magnethaftend

Ohne Textfeld	A4 hoch: 108100007	A4 quer: 108100090
Mit Textfeld	A4 hoch: 108100008	A4 quer: 108100091



#### Magnete

+ Verpackungseinheit: 10 Stück

Ø 25 mm mit weißer Kunststoffkappe	103000103
Ø 30 mm mit weißer Kunststoffkappe	103000104
Ø 36 mm mit weißer Kunststoffkappe	103000105



#### Gasdruckfeder

- + Öffnet Flügeltüren automatisch nach oben und sichert in Offen-Stellung
- + 2 Stück als Nachrüstsatz von manueller Aufstellstange auf Gasdruckfeder-Betrieb

Artikelnummer: 103000128

#### **ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT**

B1-Brandschutzzertifizierung für alle Modelle mit ESG.

#### STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.



#### **ROBUST UND BESTÄNDIG**

Vandalismus-Sicherheitsschlösser sorgen für einen langfristigen Einsatz. Auf Anfrage auch mit Dreikantschlössern.

Modell PN 2

#### Schaukästen

### Plakatschaukästen PN/PR



#### Der klassische, praktische Plakatschaukasten

Es ist der ideale Rahmen für ein Plakat. Der Plakatschaukasten überzeugt durch die exakte Passform an die Plakatmedien von DIN A4 bis A0 und ist damit perfekt für die klassischen Poster geeignet. Mit gerade einmal 30 mm Tiefe eignet er sich besonders gut für enge Gänge, Treppenhäuser oder zum Beispiel Bahnsteige - überall dort, wo Fluchtwege nicht beeinflusst werden sollen. Die regendichte Drehflügeltür besitzt

eine Einscheiben-Sicherheitsverglasung (ESG) (bei DIN AO Acrylglas). Für den Schließkomfort sorgen die gut zugänglichen Sicherheitsschlösser. Das optionale Ständerpaar aus Vierkantrohren bietet zudem mehr Flexibilität am Aufstellort. Maximale Sicherheit gewährleistet das Brandschutzzertifikat MPA zur Schwerentflammbarkeit für alle Modelle mit Einscheibensicherheitsglas.

- + Äußerst geringe Bautiefe (30 mm)
- + Geeignet für enge Stellen innen und außen
- + Erhältlich in exakter Passform für DIN A4 bis A0
- + Einscheibensicherheitsglas bis DIN A1
- + Wand- oder Ständermontage



Abmessungen abgestimmt auf DIN-Plakatformate.



Wahlweise auch mit runden  ${\it Eckverbindungen}.$ 



Klassische Form, ausdrucksstarke Ecken und Kanten.



Variantenreich		П	П			
	Außenmaß B/H in mm	290 × 377	377 × 500	500 × 674	674×920	920 × 1268
	DIN-Format	A4	А3	A2	A1	A0
	Sichtfläche B/H in mm	210 × 297	297 × 420	420 × 594	594 × 841	841 × 1189
	PN - Spitze Ecken 30 mm Bautiefe	PN 4	PN 3	PN 2	PN 1	PN 0
	Eloxiert, alu-silberfarbig	103400001	103400009	103400017	103400025	103400033
	RAL pulverbeschichtet	103400007	103400015	103400023	103400031	103400039
	PR - Runde Ecken 30 mm Bautiefe	PR 4	PR 3	PR 2	PR 1	PR 0
	Eloxiert, alu-silberfarbig	103400041	103400049	103400057	103400065	103400073
	RAL pulverbeschichtet	103400047	103400055	103400063	103400071	103400079
	Textleiste					
INFORMATION	Blanko – Hochformat	314900028	314900027	314900026	314900025	314900024
	Blanko – Querformat	314900027	314900026	314900025	314900024	314900023
	Inklusive Text – Hochformat	103000215	103000216	103000217	103000218	103000219


Textleiste					
Blanko – Hochformat	314900028	314900027	314900026	314900025	314900024
Blanko – Querformat	314900027	314900026	314900025	314900024	314900023
Inklusive Text – Hochformat	103000215	103000216	103000217	103000218	103000219
Inklusive Text – Querformat	103000220	103000221	103000222	103000223	103000224



Standermontage – Vierkantrohr 40 × 40 mm, Aluminium eloxiert zum Einbetonieren								
Eloxiert	103000361	103000361	103000361	103000361	103000361			
RAL Pulverbeschichtet	103000364	103000364	103000364	103000364	103000364			



Ständermontage – Vierkantrohr 40 × 40 mm, Aluminium eloxiert zum Aufdübeln					
Eloxiert	103000367	103000367	103000367	103000367	103000367
RAL Pulverbeschichtet	103000411	103000411	103000411	103000411	103000411



### Softline-Schaukästen FSK



#### Ihre DIN A4-Aushänge innen und außen schnell präsentiert

Die Modellreihe FSK bietet immer genügend Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 2 bis 16 mal A4 im Quer- oder Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Die Konstruktion aus verwindungsfesten, silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 30 mm tief und beeindruckt mit seinem modernen, abgerundeten Softline-Profil, das die Verletzungsgefahr senkt. Die Drehflügel

mit ESG-Sicherheitsglastüren oder bruchsicherem Acrylglas geben die ganze Aushangfläche frei und sind komfortabel von jedermann zu bedienen. Ein Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und fünf mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge schnell angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste sofort informiert.

- + Modernes abgerundetes Softline-Profil
- + Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 bei Modellen mit ESG
- + Drehflügel mit ESG-Sicherheitsglas oder Acrylglas (Modell FSK 16)
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage




Drehflügel mit ESG-Sicherheitsglas oder Acrylglas, magnethaftende Rückwand, weiß inkl. 5 Magnete.



Modernes abgerundetes Softline-Profil mit 30 mm Bautiefe.



Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.









## Economy-Schaukästen E



#### Das Einsteigermodell: Top-Qualität zu unschlagbarem Preis

Ihre Wahl als solides, günstiges Einsteigermodell: Der Schaukasten E. Die verwindungsfreie, eckige Aluminium-Konstruktion in hochwertiger Eloxierung (alu-silber) hebt sein pragmatisches, klares Design hervor. Die Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit wetterfester Gummidichtung gewährleistet optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Durch die serienmäßig eingebauten Gasdruckfedern

und die automatische Arretierung lässt sich der Klappflügel mühelos öffnen und mit einem Sicherheitsschloss sauber abschließen. Die Öffnung der Flügeltüre nach oben ermöglicht dabei ein wettergeschütztes Austauschen und Anpassen der Aushänge. Diese sind auf die Größe der praktischen, optional lieferbaren Klemmfixtaschen aus Acrylglas (mit Überschrift) ausgelegt.

- + Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- + Serienmäßige Gasdruckfedern zur Türöffnung
- + Wand- und Ständermontage möglich
- + Besonders für Aushänge in Klemmfixtaschen geeignet
- + Inkl. Textleiste aus weißem Acryl (unbeschriftet)



Großes Zubehörprogramm: LED-Langfeldleuchten, Ständermontage, Klemmfixtaschen aus Acrylglas und vieles mehr.



Vieles bereits inklusive: Gasdruckfedern, Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln, Textleiste aus weißen Acrylglas und 10 Haftmagnete.







### Softline-Schaukästen ES



#### Top-Qualität in neuer Form: Softline-Schaukasten für außen

Der ES ist ein komplett ausgestattetes Präsentationssystem im DIN A4-Raster im aktuellem Softline-Look. Seine verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion enthält eine aus Stahlblech gefertigte, verzinkte Rückwand, die magnethaftend und wahlweise in RAL 9010 Reinweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau farbbeschichtet ist. Eigene Beschriftungen können auf einer

Textleiste aus weißem Acrylglas vorgenommen werden. Der ES verfügt über eine komfortable Flügel-Öffnung nach oben, Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz, ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung und zehn Haftmagnete.

- + Hochwertige Aluminium-Konstruktion, eloxiert
- + Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- + Komfortable Flügel-Öffnung, abgedichtetes Einscheibensicherheitsglas
- + Magnethaftendende Rückwand mit 10 Haftmagneten
- + Inkl. Textleiste aus weißem Acryl (unbeschriftet)








Automatischer Feststellung des geöffneten Flügels.



Ständermontage wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.



Bequemes Öffnen nach oben durch Gasdruckfedern.









103000633

103000633



103000633

103000633



103000633

ES 3 ES 6 ES 8 ES 15 ES 27

Ständermontage – Softlinerohr, Aluminium eloxiert zum Aufdübeln



### Ganzglas-Schaukästen GG



#### Schaukasten mit gestalterischem Anspruch

Der Schaukasten GG besticht durch die schlichte Eleganz seiner großformatigen, spaltfreien Glasfront, umrahmt von einem 54 mm bis 74 mm breiten Passepartout in RAL 7016 Anthrazitgrau. Dahinter steckt eine verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion mit einer kratzfesten, magnethaftenden Rückwand in technischer alu-silber Optik. Der GG verfügt über eine komfortable Flügel-Öffnung nach oben, Sicherheitsschlösser, sowie über ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung.

- + Spaltfreie Glasfront mit anthrazitfarbener Passepartout-Optik
- + Verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion, alu-silber eloxiert
- + Komfortable Flügel-Öffnung nach oben mit automatischer Arretierung
- Magnethaftende Rückwand
- + Für innen und außen, zur Wand- oder Ständermontage



Schlichte Eleganz durch großformatige, spaltfreie Glasfront und einem 54 – 74 mm breiten, anthrazitgrauen Passepartout.



Ständermontage wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.



Modernes Vierkantrohr 70 × 70 mm, Aluminium eloxiert.


#### Variantenreich Außenmaß $750 \times 600$ $1300 \times 1200$ $1000 \times 1350$ $1500 \times 1200$ 1900 × 1200 1000 × 750 $1100 \times 1000$ $1100 \times 1200$ $1700 \times 1200$ $2100 \times 1200$ $750 \times 1000$ B/H in mm **DIN-Format** 3A4 8 A4 27 A4 12 A4 15 A4 16 A4 18 A4 21 A4 24 A4 A1 hoch A1 quer Sichtfläche $638 \times 488$ $948 \times 848$ $948 \times 1048$ $1148\times1048$ $848 \times 1198$ $1348 \times 1048$ $1548 \times 1048$ $1748 \times 1048$ $1948 \times 1048$ $598 \times 848$ $848\!\times\!598$ B/H in mm 70 mm GG3 GG8 GG 12 GG 15 GG 16 **GG** 18 GG 21 **GG 24** GG 27 **GG FPH GG FPQ** Bautiefe Eloxiert, alu-103200161 103200162 103200163 103200164 103200165 103200166 103200167 103200168 103200169 103200170 103200171 silberfarbig LED-26 Watt 26 Watt 26 Watt 26 Watt 39 Watt 39 Watt 52 Watt 13 Watt 26 Watt 13 Watt 52 Watt Beleuchtung 230 VAC, 103000702 103000703 103000703 103000703 103000703 103000704 103000704 103000705 103000705 103000702 103000703 4000 Kelvin Ständermontage – Vierkantrohr 70 × 70 mm, Aluminium eloxiert zum Einbetonieren Eloxiert 103000672 103000672 103000672 103000672 103000672 103000672 103000764 103000764 103000764 103000672 103000672 Ständermontage – Vierkantrohr 70 × 70 mm, Aluminium eloxiert zum Aufdübeln Eloxiert 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674 103000674







 $GG 3 - 750 \times 600$   $GG 18 - 1500 \times 1200$   $GG 27 - 2100 \times 1200$ 



### Mini-Schaukästen MN

Der Blick auf das Wesentliche: Schaukasten MN

Unser Schaukasten MN ist die preiswerte und sichere Wahl für alle Standard-Aushänge im DIN-A4-Format im Innenbereich. Der Kasten wird mit seinem extraflachen Design (nur 22 mm Bautiefe) an der Wand montiert und stört weder in engen Fluren noch schmalen Gängen oder Treppenhäusern. Seine elegante Ganzglastüre mit großzügiger Sichtfläche gibt den Blick frei auf das Wesentliche: Ihre Aushänge. Das Austauschen der Inhalte ist kein Problem.

- + Rahmenlose Drehflügeltüre aus schlagfestem Acrylglas
- + Flaches Design mit nur 22 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe von 10 mm
- + Aluminium, silberfarbig eloxiert
- + Magnethaftende Rückwand, weiß ähnlich RAL 9010 (inkl. 5 Magnete)
- + Abschließbar durch Sicherheitsschloss



Nur 22 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe von 10 mm.




Modernes, schlichtes Design mit extraflachem Rahmen.



Je nach Größe mit bis zu zwei Sicherheitsschlössern ausgestattet.



Seitlicher Drehflügel als Ganzglastür.





A4 ·
------





MN 4 MN 3 MN 2



### Softline-Schaukästen MSK

#### Ihre DIN A4-Aushänge in allen Räumen schnell präsentiert

Die besonders preiswerte Modellreihe MSK bietet Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 1 bis 4 mal A4 im Quer- oder Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innenbereich. Die Konstruktion aus verwindungsfesten, silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 22 mm tief und beeindruckt mit seinem modernen Softline-Profil, das vor Verletzungen schützt.

Der Drehflügel aus bruchsicherem Acrylglas gibt die ganze Aushangfläche frei und ist komfortabel von jedermann zu bedienen. Ein Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und vier mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge schnell angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste sofort informiert.

- + Modernes abgerundetes Softline-Profil
- + Abmessungen im DIN A4-Raster
- + Drehflügel mit schlagfestem Acrylglas
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage










Abgerundetes, modernes Softline-Profil.

Je nach Größe mit bis zu zwei Sicherheitsschlössern ausgestattet.

Abmessungen im praktischen DIN A4-Raster.











MSK 1 MSK 2 MSK 4



#### **ABGESTIMMT**

Optimiert für den Aushang im praktischen A4-Format für bis zu neun DIN A4 Blättern.

#### STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in weiß für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.

Modell BN 1


#### Schaukästen

### Basic-Schaukästen BN

Der Blick auf das Wesentliche: Schaukasten BN

Unser Schaukasten BN ist die preiswerte und sichere Wahl für alle Standard-Aushänge im DIN-A4-Format im Innenbereich. Der Kasten wird mit seinem extraflachen Design (nur 22 mm Bautiefe) an der Wand montiert und stört weder in engen Fluren noch schmalen Gängen oder Treppenhäusern. Seine elegante, stabile Türe mit robustem Metallrahmen gibt den Blick frei auf das Wesentliche: Ihre Aushänge. Unkompliziertes Austauschen der Inhalte ist kein Problem.

- + Robuste Drehflügeltüre aus Acrylglas mit Metallrahmen
- + Flaches Design mit nur 22 mm Bautiefe
- + Für enge Flure, Gänge und Treppenhäuser geeignet
- + Aluminium, silberfarbig eloxiert
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete)







Je nach Modell mit bis zu zwei Sicherheitsschlössern ausgestattet.




Robuste Drehflügeltüre aus Acrylglas mit Metallrahmen.



Platz für bis zu neun DIN A4-Seiten.

Außenmaß B/H in mm	260 × 350	480 × 350	480 × 650	690 × 950
DIN-Format	1 A4	2 A4	4 A4	9 A4
Sichtfläche B/H in mm	210 × 300	430 × 300	430 × 600	640 × 900
22 mm Bautiefe	BN 4	BN 3	BN 2	BN 1
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100021	103100023	103100025	103100027











BN 4 BN 3 BN 2 BN 1



#### STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in weiß für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.

Modell BSK 9

### Schaukästen

### Softline-Schaukästen BSK

#### Ihre DIN A4-Aushänge in allen Räumen schnell präsentiert

Die beliebte Modellreihe BSK bietet Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 1 bis 9 mal A4 im Quer- oder Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innenbereich. Die Konstruktion aus verwindungsfesten, silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 22 mm tief und beeindruckt mit ihrem modernen, abgerundeten Softline-Profil.

Der Drehflügel mit Acrylglas gibt die ganze Aushangfläche frei und ist komfortabel von jedermann zu bedienen. Ein Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und vier mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge schnell angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste sofort informiert.

- + Modernes, verletzungssicheres Softline-Profil
- + Abmessungen im DIN A4-Raster
- + Drehflügel mit schlagfestem Acrylglas
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage










Moderne Softline-Profile.

Abmessungen im praktischen DIN A4-Raster.

Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete).

Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Sicherheitsschlössern.









### Schaukästen

### Schiebetür-Wandtafeln FN/FR

#### Die klassische Schiebetürwandtafel – praktisch und preiswert

Mit unserem Modell FN/FR erhalten Sie eine klassische Schiebetür-Wandtafel, die für DIN-Formate A3 bis A0 erhältlich ist und deren Einscheibensicherheitsglas maximale Sichtfläche bieten. Die B1-brandschutzzertifizierte Wandtafel führt die Türen auf einer schwarzen Kunststoffschiene, ein Glas-Schiebesperrschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Die gesamte Konstruktion aus verwindungsfesten Alumi-

niumprofilen hat eine maximale Bautiefe von 30 mm und ist hervorragend für die Innenmontage an engen Stellen geeignet. Durch das Konzept der Schiebetüren stellt der Aushangwechsel z. B. auch in Ecken oder Nischen kein Problem dar. Das Model FN ist einer unserer Klassiker und wird Ihnen innerhalb von 72 Stunden geliefert.

- + Ganzglastüren inklusive Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüsseln
- + Geringe Bautiefe 30 mm, nutzbare Innentiefe 10 mm
- + Brandschutzzertifikat (Baustoffklasse B1)
- + Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber inkl. 5 Magnete
- + Schnelle Auslieferung innerhalb 72 Stunden







Moderne spitze Eckverbindungen.

RAL pulverbeschichtet




Für innen zur Wand- oder Ständermontage.



B1-Brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-1.

103200047

### Variantenreich




103200029



FR - Runde Ecken 30 mm Bautiefe	FR 3	FR 2	FR 1	FR 0
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200049	103200055	103200061	103200067
RAL pulverbeschichtet	103200053	103200059	103200065	103200071

103200035

103200041









FN 3 FN 2 FN 1 FN 0



### Schaukästen

### Softline-Schaukästen SSK

#### Wichtiges und Nützliches sicher und ansprechend präsentiert

Die Modellreihe SSK bietet Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 8 bis 18 mal A4 im Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innenbereich. Die Konstruktion aus silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 30 mm tief und verringert mit seinem modernen Softline-Profil die Verletzungsgefahr. Die Schiebetüren mit Einscheibensicherheitsglas werden auf schwarzen Kunststoff-Laufschienen komfortabel geführt. Ein Glas-Schiebesperrschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und vier mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge im Nu angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste ansprechend informiert.

- + Modernes, abgerundetes Softline-Profil
- + Abmessungen im DIN A4-Raster
- + Abschließbare Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 5 Magnete)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage




Abmessungen im praktischen DIN A-Raster. Platz für bis zu 18 DIN A4 Blätter.



Abschließbare Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas.




Modernes, abgerundetes Softline-Profil.











SSK 8 SSK 12 SSK 18



### Schaukästen

### Schiebetür-Schaukästen SN/SR

#### Top präsentiert: Der Premium-Schiebetürschaukasten

Unser Premium-Model SN/SR ist eine erstklassige Verbindung von Qualität, Sicherheit und Design. Verwindungsfeste Aluminiumprofile und die Einscheibensicherheitsglastüren, die für besonders bequemes Öffnen kugelgelagert auf der Führungsschiene fahren, machen ihn zur professionellen Wahl für alle Anforderungen. Besonders geeignet in beengten Räumen - da keine Türen aufgeschwenkt werden.

Für mehr Sicherheit und hohen Schließkomfort sorgt das mechanische Druckzylinderschloss, das direkt an der Metallschiene greift. Die optional erhältliche weiße Textleiste verleiht dem Schaukasten eine aussagekräftige Überschrift und gibt dem Betrachter schon aus der Ferne erste Informationen über dessen Inhalt.

- + Bequemes Öffnen durch kugelgelagerte Türen
- + Durch mechanisches Druckzylinderschloss abschließbar
- + 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- + Geprüfte Schwerentflammbarkeit (B1) für alle alu-silberfarbigen Modelle mit ESG
- + Weiße Textleiste zur Fernwirkung optional erhältlich









Bequemes Öffnen durch rollengelagerte Glas-Schiebetüren.

Zeitlose spitze Aluminiumprofile.

Zur Unfallprävention (Stoßschutz) mit runden Eckverbindungen.

Mechanisches Druckzylinderschloss greift direkt an der Metallschiene.

ariantenreicn						
	Außenmaß B/H in mm	790 × 790	970 × 820	1350 × 1060	1600 × 1060	2000 × 1060
	DIN-Format	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
	Sichtfläche B/H in mm	740 × 725	920 × 755	1300 × 995	1550 × 995	1950 × 995
	SN - Spitze Ecken 60 mm Bautiefe	SN 7	SN 8	SN 9	SN 11	SN 12
	Eloxiert, alu-silberfarbig	103500391	103500397	103500403	103500409	103500415
	RAL pulverbeschichtet	103500395	103500401	103500407	103500413	103500419
	SR - Runde Ecken 60 mm Bautiefe	SR 7	SR 8	SR 9	SR 11	SR 12
	Eloxiert, alu-silberfarbig	103500421	103500427	103500433	103500439	103500445
	RAL pulverbeschichtet	103500425	103500431	103500437	103500443	103500449
	Textleiste					

314900041

103000234

314900039

103000235



INFORMATION



Blanko zur Beschriftung

Inklusive Text





314900037

103000236

314900035

103000237



314900034 103000238

SN 7 SN 8 SN 9 SN 11 SN 12



### Schaukästen

### Drehtür-Schaukästen GN/GR

#### Maximaler Komfort: Unser Premiumschaukasten GN/GR

Unser Premium-Model GN/GR ist eine erstklassige Verbindung von Qualität, Sicherheit und Design. Verwindungsfeste Aluminiumprofile und die Einscheibensicherheitsglastüren machen ihn zur professionellen Wahl für alle Anforderungen. Die Ganzglas-Drehtüren aus Einscheibensicherheitsglas ohne störenden Rahmen bieten einen maximalen Sichtbereich.

Sie haben einen Öffnungswinkel von 180 Grad und ermöglichen damit einen problemlosen Aushangwechsel. Für mehr Sicherheit und hohen Schließkomfort sorgt das Sicherheitsschloss. Die weiße Textleiste verleiht dem Schaukasten eine aussagekräftige Überschrift und gibt dem Betrachter schon aus der Ferne erste Informationen über dessen Inhalt.

- + Ganzglas-Drehtüren aus Einscheibensicherheitsglas
- + Öffnungswinkel der Türen 180 Grad
- + Geprüfte Schwerentflammbarkeit (B1) für alle alu-silberfarbigen Modelle
- + Bautiefe 60 mm, nutzbare Innentiefe 35 mm
- + Weiße Textleiste zur Fernwirkung optional erhältlich





Zeitlose spitze Aluminiumprofile.

Drehtüren mit einem Öffnungswinkel von 180° für einen komfortablen Zugriff auf die gesamte Aushangfläche.

Wahlweise auch mit runden Eckverbindungen aus Zink-Druckguss.

Außenmaß B/H in mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1350 × 1060	1600 × 1060
DIN-Format	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)
Sichtfläche B/H in mm	510 × 430	740 × 740	920 × 770	1300 × 1010	1550 × 1010
GN - Spitze Ecken 60 mm Bautiefe	GN 6	GN 7	GN 8	GN 9	GN 11
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200097	103200100	103200103	103200106	103200109
RAL pulverbeschichtet	103200099	103200102	103200105	103200108	103200111
GR - Runde Ecken 60 mm Bautiefe	GR 6	GR 7	GR 8	GR 9	GR 11
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200112	103200115	103200118	103200121	103200124

103200114



	Textleiste					
INFORMATION	Blanko zur Beschriftung	314900163	314900041	314900039	314900037	314900035
	Inklusive Text	103000626	103000234	103000235	103000236	103000237

103200117





RAL pulverbeschichtet





103200120

103200123

103200126




GN 6 GN 7 GN 8 GN 9 GN 11

### Zubehör

## Ständer zum Einbetonieren

### Standard-Ausführung:


- + Lieferung im 2er-Set
- + Länge 2400 mm (TN mit Werbetafel: 2640 mm)
- + Empfohlene Endhöhe ab Oberkante Pflaster des fertig montierten Schaukastens ca. 2000 mm
- + Inklusive Abdeckkappen, Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage und Abstandhaltern
- + Versand in recycelbarer Verpackung



	П			
Form	Vierkantrohr	Rechteckrohr	Vierkantrohr	
Rohrmaße in mm	40×40	80 × 40	70×70	
Für Schaukasten	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E	
Zum Einbetonieren Länge 2400 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Eloxiert	103000361	103000355	103000672 (E 3 – E 15) 103000764 (E 21 – E 27)	
RAL Pulverbeschichtet	103000364	103000358		
Zum Einbetonieren Länge 2400 mm		Stahl		
RAL 9006		103000493		
RAL Pulverbeschichtet		103000493		
Zum Einbetonieren Länge 2640 mm		Aluminium		
Eloxiert		103000745		
RAL Pulverbeschichtet		103000746		
Zum Einbetonieren Länge 2640 mm		Stahl		
RAL 9006		103000747		







Ständer zum Einbetonieren


#### Konstruktion

Aus statischen Gründen empfehlen wir bei Schaukästen mit einer Breite von mehr als 1600 mm die jeweilige Variante aus Stahl.

### Werbetafel

Ständer für TN-Schaukästen mit Werbetafel mit einer Länge von 2640 mm.

Softline-Rohr	Rundrohr
76 × 62	Ø 80
ES	TN, TR, TC
Aluminium	Aluminium
103000632 (ES 3 – ES 15) 103000765 (ES 27)	103000343
	103000346
	Aluminium
	103000748
	103000749



### Zubehör

### Ständer zum Aufdübeln

### Standard-Ausführung:

- + Lieferung im 2er-Set
- + Geeignet für Dübelmontage unter gepflasterten Flächen
- + Länge 2150 mm (TN mit Werbetafel: 2390 mm)
- + Fußplatte  $250 \times 120 \times 10$  mm (TN-Großformate:  $200 \times 200 \times 20$  mm)
- + Inklusive Abdeckkappen, Befestigungsschrauben und Abstandshalter. Das Montagematerial für die Befestigung im Boden ist nicht enthalten.
- + Fundament-Ankerkörbe auf Anfrage (Zusatzausstattung S. <AE>)
- + Versand in recycelbarer Verpackung



Form	Vierkantrohr	Rechteckrohr	Vierkantrohr	
Rohrmaße in mm	40 × 40	80×40	70×70	
Für Schaukasten	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E	
Zum Aufdübeln Länge 2150 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Eloxiert	103000367	103000377	103000674	
RAL Pulverbeschichtet	103000411	103000380		
Zum Aufdübeln Länge 2150 mm		Stahl		
RAL 9006		103000495		
RAL Pulverbeschichtet		103000495		
Zum Aufdübeln Länge 2390 mm		Aluminium		
Eloxiert		103000710		
RAL Pulverbeschichtet		103000711		
Zum Aufdübeln Länge 2390 mm		Stahl		
RAL Pulverbeschichtet		103000719		







Ständer zum Aufdübeln


#### Konstruktion

Aus statischen Gründen empfehlen wir bei Schaukästen mit einer Breite von mehr als 1600 mm die jeweilige Variante aus Stahl.

### Werbetafel

Ständer für TN-Schaukästen mit Werbetafel mit einer Länge von 2390 mm.

Softline-Rohr	Rundrohr
76×62	Ø 80
ES	TN, TR, TC
Aluminium	Aluminium
103000633	103000389
	103000392
	Stahl
	103000750
	103000750
	Aluminium
	103000715
	103000716
	Stahl
	103000751



### Zubehör

# Ständer zur Freiaufstellung

### Standard-Ausführung:

- + Lieferung im 2er-Set
- + Nur für Schaukästen mit Schiebetüren geeignet
- + Länge 1960 mm (mit Rollen 2010 mm)
- + Länge der Füße 650 mm
- + Inklusive Abdeckkappen, Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage und Abstandhaltern
- + Versand in recycelbarer Verpackung



Form	Vierkantrohr	Vierkantrohr mit Laufrollen
Rohrmaße in mm	40 × 40	40 × 40
Für Schaukasten	FN, FR, Orgastar	FN, FR, Orgastar
Zum Aufdübeln	Aluminium	Aluminium
Eloxiert	103000368	103000374
RAL Pulverbeschichtet	103000370	103000067




# Ständer zur Reihenaufstellung



Mit der richtigen Ständermontierung lassen sich mehrere Schaukästen zu einer Reihenaufstellung kombinieren. Dadurch können große Anlagen stilvoll in die Umgebung integriert werden.

Sprechen Sie uns an!





### Vitrinen

Vitrinen sorgen für eine professionelle und sichere Darstellung Ihrer Produkte und Ausstellungsstücke. Wertvolle Objekte lassen sich einfach auf den Sicherheitsglas-Fachböden (stufenlos höhenverstellbar) anordnen und die diebstahlgeschützten Ganzglastüren mit dem Druckzylinderschloss verschließen.

Unsere Vitrinen sind in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich, als Stand- oder Hängesystem, mit oder ohne Unterschrank.





### Vitrinen

# Factory

#### Ihre Produkte und Ausstellungsstücke bestens präsentiert

Die Vitrinen-Serie Factory lässt Produkte und andere Ausstellungsstücke in bestem Licht erscheinen. Factory-Vitrinen bestehen aus einer sehr stabilen Aluminium-Konstruktion im elegant gerundeten Softline-Design mit eloxierter alusilberfarbiger Oberfläche. ESG-Sicherheitsglastüren bieten Schutz und optimalen Einstellkomfort. Ihre Produkte oder Ausstellungsstücke finden Platz auf den stufenlos höhen-

verstellbaren Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas, die bis zu zehn Kilo tragen können. Für mehr Sicherheit und hohen Schließkomfort sorgen mechanische Druckzylinderschlösser. Factory-Vitrinen sind in unterschiedlichen Abmessungen, als Stand- oder Hängesystem, mit oder ohne Unterschrank, erhältlich. Alle Modelle werden aufstellfertig und mit moderner LED-Beleuchtung ausgeliefert.

- + Eloxiert alu-silberfarbig
- + Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- + ESG-Fachböden, stufenlos höhenverstellbar
- + Verstellbare Füße für optimalen Stand
- + LED-Innenbeleuchtung als Standard



Niedervolt-LED-Innenbeleuchtung als Standard in allen Modellen.



Mechanische Druckzylinderschlösser mit je zwei Schlüsseln.



Sicherer und optimaler Stand durch verstellbare Füße.



Stufenlos höhenverstellbare ESG-Fachböden.



















Factory 100

Factory 200

Factory 300

Factory 400


Factory 500

Factory 600

# Noventis viscom



Mobile Raumsysteme



Überdachungssysteme



Fahrradparksysteme



Informationssysteme

Noventis AG Stationstrasse 90 CH-6023 Rothenburg

Telefon: +41 41 511 14 30 info@noventis-viscom.ch www.noventis-viscom.ch