



Informationssysteme

Hauptkatalog

Schaukästen	4
 Top-Schaukästen TN – Querformat	6
 Top-Schaukästen TN – Hochformat	8
 Top-Schaukästen TN – Großformat	10
 Top-Schaukästen TR	12
 Top-Schaukästen TNP	14
LED-Beleuchtung für Schaukästen	16
Zusatzausstattung	18
 Plakatschaukästen PN/PR	20
 Softline-Schaukästen FSK	22
 Economy-Schaukästen E	24
 Ganzglas-Schaukästen GG	26
 Mini-Schaukästen MN	28
 Softline-Schaukästen SSK	30
 Schiebetür-Schaukästen SN/SR	32
Ständer zum Einbetonieren	34
Ständer zum Aufdübeln	36
Ständer zur Freiaufstellung	37
Ständer zur Reihenaufstellung	38
 Top-Schaukästen TN CityLight	40
 Top-Schaukästen GG CityLight	42
 Bigsign	44
Vitrinen	46
 Factory	48



Schaukästen

Ob unübersehbare Informationen oder wirkungsvolle Werbung – die Schaukästen erfüllen Ihre Anforderungen in jeder Hinsicht. Klar in der Formsprache, zuverlässig in der Materialqualität und präzise in der Verarbeitung. Selbstverständlich eignen sich unsere witterungsbeständigen Schaukästen für den Außenbereich auch perfekt für den Innenbereich.

Entscheiden Sie sich für uns. Für eine lückenlose Qualitätskontrolle und Services komplett aus einer Hand.

EVENTS

SPLASH MUSIC
15 NOV

FEATURING
LIVEBANDS - LIVE VJ - GUESTSTAR - MANY MORE
POPUP GALLERY & STAGE | OPEN DATE 8 PM | 8€ TICKET
LIVONCE | SAGOLDO | www.livonce.com | www.sagoldo.com | www.sagoldo.com

SAMSTAG 14. JULI

THE CHAMPS SPORT BAR

FUSSBALL

TURNIER

LIVE MATCH ON TV

IN DER SPORTS BAR - JOE CHAMPS
FREE PUNK - HEAVY PRICES BUT STRONG
CROWD - GREAT VIBE - ONLY 10€ PER PERSON



STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.

QUALITÄT BIS IN DIE SPITZE

Modellreihe TN mit modernen, spitzen Eckverbindungen.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz sorgen für einen langfristigen Einsatz.



Modell TN 9

Schaukästen

Top-Schaukästen TN – Querformat



Komfort: die Top-Schaukästen TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.


- + Profile alu-silberfarbig eloxiert oder RAL nach Wahl
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen das Beschlagen der Scheibe
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz (verfügbar an der Unterseite oder an der Vorderseite)
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Wetterfest und wahlweise für Wand- oder Ständermontage geeignet.



Permanente Be- und Entlüftung.




Bequemes Öffnen: Flügel wird durch Gasdruckfedern bei ca 85° in Offenstellung gehalten.



Pulverbeschichtet in RAL 7016 als Reihen-Ständermontage.

Variantenreich



Außenmaß B/H in mm	760 × 830	980 × 830	980 × 1130	1180 × 1130	1390 × 1130	1600 × 1130	1810 × 1130	2020 × 1130
DIN-Formate	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	12 A4 (4 × 3)	15 A4 (5 × 3)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	24 A4 (8 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Sichtfläche B/H in mm	630 × 610	850 × 610	850 × 910	1050 × 910	1260 × 910	1470 × 910	1680 × 910	1890 × 910



Einseitig 65 mm Bautiefe	TN 7	TN 8	TN 8.1	TN 8.2	TN 9	TN 11	TN 11.1	TN 12
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500009	103500017	103500001	103500003	103500025	103500033	103500004	103500041
RAL pulverbeschichtet	103500015	103500023	103500007	103500008	103500031	103500039	103500005	103500047



Einseitig 100 mm Bautiefe	TC 2	TC 3	TC 3.1	TC 3.2	TC 4	TC 14	TC 14.1	TC 15
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500049	103500057	103500059	103500060	103500065	103500073	103500061	103500081
RAL pulverbeschichtet	103500055	103500063	103500062	103500064	103500071	103500079	103500080	103500087



Zweiseitig 123 mm Bautiefe	TNJ 7	TNJ 8	TNJ 8.1	TNJ 8.2	TNJ 9	TNJ 11	TNJ 11.1	TNJ 12
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500089	103500093	103500090	103500091	103500097	103500101	103500098	103500105
RAL pulverbeschichtet	103500092	103500096	103500099	103500094	103500100	103500104	103500095	103500108



Werbefläche	TC 2 W	TC 3 W	TC 3.1 W	TC 3.2 W	TC 4 W	TC 14 W	TC 14.1 W	TC 15 W
Höhe 250 mm, für 100 mm Bautiefe	103500839	103500843	103500844	103500845	103500847	103500851	103500852	103500812



LED-Beleuchtung								
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000703	103000703	103000703	103000704	103000704	103000704	103000705



Textleiste								
Mit Beschriftung	314900016	314900017	314900021	314900022	314900018	314900019	314900023	314900020
Mit Digitaldruck	103000208	103000209	103000213	103000214	103000210	103000211	103000215	103000212



Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Einbetonieren oder Aufdübeln								
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl möglich.								

STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.



QUALITÄT BIS IN DIE SPITZE

Modellreihe TN mit modernen, spitzen Eckverbindungen.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz sorgen für einen langfristigen Einsatz.

Modell TN 200

Schaukästen

Top-Schaukästen TN – Hochformat



Komfort: der Top-Schaukasten TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen das Beschlagen der Scheibe
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz (verfügbar an der Unterseite oder an der Vorderseite)
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Schaukasten mit Rundrohr-Ständer.



Schaukastenmaße abgestimmt auf DIN-Plakatformate



Variantenreich



Außenmaß B/H in mm	550 × 820	730 × 1060	970 × 1420	1035 × 1500	1350 × 1450
DIN-Formate	A2 hoch	A1 hoch	A0 hoch	F4 hoch	12 × A3 hoch
Sichtfläche B/H in mm	420 × 600	600 × 840	840 × 1200	905 × 1280	1220 × 1230



Einseitig 65 mm Bautiefe	TN 100	TN 200	TN 400	TN 450	TN 500
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500109	103500117	103500133	103500125	103500141
RAL pulverbeschichtet	103500115	103500123	103500139	103500131	103500147



Einseitig 100 mm Bautiefe	TN 110	TN 210	TN 410	TN 460	TN 510
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500149	103500157	103500173	103500165	103500181
RAL pulverbeschichtet	103500155	103500163	103500179	103500171	103500187



Zweiseitig 123 mm Bautiefe	TN 100J	TN 200J	TN 400J	TN 450J	TN 500J
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500189	103500193	103500201	103500197	103500205
RAL pulverbeschichtet	103500192	103500196	103500204	103500200	103500208



LED-Beleuchtung					
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704



Textleiste					
Mit Beschriftung	314900022	314900021	314900017	314900018	314900018
Mit Digitaldruck	103000213	103000214	103000209	103000210	103000210



Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Einbetonieren oder Aufdübeln
 Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl möglich.



Modell TN 37

Schaukästen

Top-Schaukästen TN – Großformat



Komfort: die Top-Schaukästen TN

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber,

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TN-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Magnethaftende, kratzfeste Rückwand
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz (verfügbar an der Unterseite oder an der Vorderseite)
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Variantenreich



Außenmaß B/H in mm	2000 × 1060	2500 × 1060	3000 × 1060
DIN-Formate	24 A4 (8 × 3)	30 A4 (10 × 3)	36 A4 (12 × 3)
Sichtfläche B/H in mm	880 × 925 (2×)	1130 × 925 (2×)	1380 × 925 (2×)



TN - Großformat	TN 24	TN 26	TN 27
Eloxiert, alu-silberfarbig, 100 mm Bautiefe	103500459	103500461	103500497
Ebenfalls in RAL-Farbe erhältlich.			




Werbefläche	TC 15 W	TN 26 W	TN 27 W
Höhe 250 mm, für 100 mm Bautiefe	103500812	103500814	103500816



Beschriftung der Werbefläche			
Digitaldruck	700000381	700000382	700000383



LED-Beleuchtung			
230 VAC, 4000 Kelvin	2x 103000702	2 × 103000703	2 × 103000704




Textleiste			
Mit Beschriftung	2 × 314900257	2 × 314900258	2 × 314900259
Mit Digitaldruck	2 × 103000740	2 × 103000741	2 × 103000742




Ständermontage, Aluminium eloxiert zum Einbetonieren oder Aufdübeln			
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl möglich.			




TN 24 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



TN 26 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



TN 27 zur Ständermontage inkl. Werbefläche.



FÜR KLARE SICHT

Die permanente Be- und Entlüftung verhindert das Beschlagen der Scheibe.

STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.

EINE RUNDE SACHE

Modellreihe TR mit sicheren, runden Eckverbindungen aus Zink-Druckguss.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz sorgen für einen langfristigen Einsatz.

Modell TR 9

Schaukästen

Top-Schaukästen TR



Qualität: die Top-Schaukästen TR

Ein Schaukasten der Extraklasse, der Maßstäbe bei Qualität und Funktionalität setzt. Für alle, die Wichtiges mitzuteilen haben. Hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete Aluprofile. Das Modell TR ist mit abgerundeten Ecken zur Unfallprävention ausgestattet. Einscheibensicherheitsglas, permanente Be-

und Entlüftung, kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber, Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz und Gasdruckfedern mit sicherer 85° Offen-Stellung, optionale LED-Beleuchtung – die TR-Reihe lässt keine Wünsche offen. Egal ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen das Beschlagen der Scheibe
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz (verfügbar an der Unterseite oder an der Vorderseite)
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Runde Eckverbindungen, abgerundete Aluminiumprofile.



Öffnungswinkel bis 85°, Flügel wird in Offen-Stellung gehalten.



In Form und Funktion optimiertes Antifrost-Sicherheitsschloss



Variantenreich


Außenmaß B/H in mm	760 × 830	980 × 830	980 × 1130	1180 × 1130	1390 × 1130	1600 × 1130	1810 × 1130	2020 × 1130	
DIN-Formate	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	12 A4 (4 × 3)	15 A4 (5 × 3)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	24 A4 (8 × 3)	27 A4 (9 × 3)	
Sichtfläche B/H in mm	630 × 610	850 × 610	850 × 910	1050 × 910	1260 × 910	1470 × 910	1680 × 910	1890 × 910	



80 mm Bautiefe	TR 7	TR 8	TR 8.1	TR 8.2	TR 9	TR 11	TR 11.1	TR 12
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500271	103500279	103500273	103500274	103500287	103500295	103500275	103500303
RAL pulverbeschichtet	103500277	103500285	103500276	103500278	103500293	103500301	103500281	103500309



LED-Beleuchtung								
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704	103000704



Textleiste								
Mit Beschriftung	314900016	314900017	314900021	314900022	314900018	314900019	314900023	314900020
Mit Digitaldruck	103000208	103000209	103000213	103000214	103000210	103000211	103000215	103000212



Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Einbetonieren
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.



Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Aufdübeln
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.



FÜR KLARE SICHT

Die permanente Be- und Entlüftung verhindert das Beschlagen der Scheibe.

KANTIGES PROFIL

Modellreihe TC in schlichtem Design mit spitzen Eckverbindungen.

STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber für den schnellen Austausch Ihrer Aushänge.

OPTIMIERTE TIEFE

Baugleich zur Modellreihe TN/TR, allerdings mit einer Tiefe von 210 mm.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz sorgen für einen langfristigen Einsatz.

Schaukästen

Top-Schaukästen TNP



Ausdrucksstarker Top-Schaukasten

TNP – ein Schaukasten der Extraklasse im Design, in Qualität und Funktionalität. Wichtiges mit Understatement präsentieren durch hochwertig verarbeitete und eloxierte oder auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtete, markante Aluprofile und ESG-Sicherheitsglas. Die permanente Be- und Entlüftung hält Kasten und Inhalt in stand. Die kratzfeste und magnethaftende Rückwand in alu-silber und Vandalis-

mus-Sicherheitsschlösser mit patentiertem Frostschutz gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Gasdruckfedern mit sicherer 85°-Offen-Stellung sorgen für Bedienkomfort, die optionale LED-Beleuchtung zeigt den Inhalt auch im Dunklen. Die TNP-Reihe lässt keine Wünsche offen, ob als Wand- oder Standmodell, in Foyers oder vor Gebäuden.

- + Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken und Kanten
- + Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- + Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen das Beschlagen der Scheibe
- + Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit Frostschutz
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Klassische Form, ausdrucksstarke Ecken und markante Kanten.



Bequemes Öffnen nach oben durch Gasdruckfedern bis 85°.



Frostsichere Vandalismus-Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln, alternativ als Dreikantschlösser.

Variantenreich

Außenmaß B/H in mm	760 × 830	980 × 830	980 × 1130	1180 × 1130	1390 × 1130	1600 × 1130	1810 × 1130	2020 × 1130
DIN-Formate	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	12 A4 (4 × 3)	15 A4 (5 × 3)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	24 A4 (8 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Sichtfläche B/H in mm	630 × 610	850 × 610	850 × 910	1050 × 910	1260 × 910	1470 × 910	1680 × 910	1890 × 910

210 mm Bautiefe	TNP 7	TNP 8	TNP 8.1	TNP 8.2	TNP 9	TNP 11	TNP 11.1	TNP 12
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500900	103500901	103500902	103500903	103500904	103500905	103500906	103500907
RAL pulverbeschichtet	103500908	103500909	103500910	103500911	103500912	103500913	103500914	103500915


LED-Beleuchtung								
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704	103000704

Textleiste								
Mit Beschriftung	314900016	314900017	314900021	314900022	314900018	314900019	314900023	314900020
Mit Digitaldruck	103000208	103000209	103000213	103000214	103000210	103000211	103000215	103000212

Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Einbetonieren								
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.								

Ständermontage, Aluminium eloxiert (Stahl verzinkt) zum Aufdübeln								
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.								

INFORMATION



Zubehör

LED-Beleuchtung für Schaukästen

Damit Ihre Botschaft rund um die Uhr ankommt, gibt es viele Schaukästen auch mit eingebauter LED-Beleuchtung.

Die LED-Langfeldleuchten zeichnen sich gegenüber konventionellen Lampen durch einen **effizienten Energieverbrauch** bei einer gleichzeitig **hohen Lebensdauer** aus. Ein Austausch der Leuchtmittel ist über Jahre nicht mehr nötig.

Durch die **schmale Bauform** kann die Beleuchtung auch in Schaukästen mit 65 mm Bautiefe eingebaut werden. Der Schaukasten wird sehr breit ausgeleuchtet und für den Betrachter auch bei Dunkelheit zugänglich gemacht. Für ein **optimales Lesen** der Aushänge liegt die Farbtemperatur bei **4000 Kelvin (Neutralweiß)**.


Bei Schaukästen im Außenbereich sollten elektrische Komponenten **zusätzlich geschützt** werden. Bei fachgerechter Montage erreicht das geschlossene Kunststoffgehäuse der Leuchte die **Schutzart IP44**. Eine Druckausgleichsmembran sorgt für einen gleichmäßigen Druck innerhalb des Gehäuses und verhindert somit das Eindringen von Wasser und Schmutzteilchen.

Die LED-Langfeldleuchte benötigt kein externes Netzteil sowie keine zusätzliche Erdung und wird nach **Schutzklasse II** eingestuft.



Vorteile der LED-Technologie

- + Hoher Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch
- + Kein Ausbleichen der Aushänge dank UV-freiem Licht
- + Stoß- und vibrationsfest, wartungsfrei
- + Keine Wärmeentwicklung
- + Sehr lange Lebensdauer
- + Kompakte Bauform



LED-Langfeldleuchten

				
Länge in mm	600	900	1200	1500
Breite in mm	26			
Höhe in mm	36			
Betriebsspannung	240 VAC			
Schutzklasse	II			
Schutzart	IP44			
Installation	Innen und außen			
Gehäuse	Kunststoff			
Lichtfarbe	Neutralweiß			
Farbtemperatur	4000 Kelvin			
Gewicht	0,36 kg	0,64 kg	0,94 kg	1,20 kg
Gesamtleistung	10 Watt	12 Watt	18 Watt	25 Watt
	103000702	103000703	103000704	103000705

 Weitere Informationen zu allen Produkten finden Sie auf unserer Internetseite

Zusatzausstattung



Bewegungsmelder

Sie wünschen sich eine automatische Aktivierung der Beleuchtung, wenn sich jemand ihrem Schaukasten nähert. Alle Schaukästen Modell TN und GG können mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden. Den Aktivierungsradius stellen Sie ganz einfach am Melder selbst ein.



Textleiste

- + Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung
- + durchleuchtbare Acrylglasplatte, Höhe 90 mm, weiß mit schwarzen Buchstaben



Magnete

- + Verpackungseinheit: 10 Stück

Ø 25 mm mit weißer Kunststoffkappe	103000103
Ø 35 mm mit schwarzer Kunststoffkappe	103000104
Ø 35 mm mit weißer Kunststoffkappe	103000105



Gasdruckfeder


- + Öffnet Flügeltüren automatisch nach oben und sichert in Offen-Stellung
- + 2 Stück als Nachrüstsatz von manueller Aufstellstange auf Gasdruckfeder-Betrieb

Artikelnummer: 103000128

LED-Beleuchtung durch Solar-Panel

Die Beleuchtung Ihrer Schaukästen im Außenbereich kann durch ein Solar-Panel inkl. Akku versorgt werden. Manchmal ist es aufwändig, Strom zum Aufstellort zu verlegen. Mit dem Solar-Modul ist das nicht mehr notwendig.

Erhältlich für Modell TN und GG



Hocheffiziente LED-Solarbeleuchtung für Schaukästen

Dieses autarke Beleuchtungssystem wurde für **Niedervolt-Systeme** optimiert und basiert auf einem **monokristallinen Solarmodul**, das eine langlebige Leistung garantiert:

- 90 % der Maximalleistung für 10 Jahre.
- 80 % der Maximalleistung für 25 Jahre.

Die Energie wird in großzügig dimensionierten Puffer-Akkus gespeichert, die mit einem Laderegler und einem Tiefentladeschutz ausgestattet sind. Dies ermöglicht:

- Bis zu **31 Stunden Betriebsdauer** am Stück
- Bis zu **1.800 Schaltzyklen** von jeweils 60 Sekunden

Die LED-Leisten mit einer mittleren Lebensdauer von **50.000 Stunden** sind in Längen von **50, 100 oder 150 cm** erhältlich, abhängig von der Breite des Schaukastens.

Ein **Infrarot-Bewegungssensor** mit einem **120° Erfassungswinkel** sorgt für energieeffizienten Betrieb und ist individuell einstellbar.

Das Solarmodul ist **um 360° drehbar** und sollte für einen optimalen Betrieb beschattungsfrei und nach Süden ausgerichtet werden.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

B1-Brandschutzzertifizierung
für alle Modelle mit ESG.

STETS AKTUELL

Kratzfeste und magnethaftende
Rückwand in alu-silber für den
schnellen Austausch Ihrer Aushänge.



ROBUST UND BESTÄNDIG

Vandalismus-Sicherheitschlösser
sorgen für einen langfristigen Einsatz.
Auf Anfrage auch mit Dreikantschlössern.

Modell PN 2

Schaukästen

Plakatschaukästen PN/PR



Der klassische, praktische Plakatschaukasten

Es ist der ideale Rahmen für ein Plakat. Der Plakatschaukasten überzeugt durch die exakte Passform an die Plakatmedien von DIN A4 bis A0 und ist damit perfekt für die klassischen Poster geeignet. Mit gerade einmal 30 mm Tiefe eignet er sich besonders gut für enge Gänge, Treppenhäuser oder zum Beispiel Bahnsteige - überall dort, wo Fluchtwege nicht beeinflusst werden sollen. Die regendichte Drehflügeltür besitzt

eine Einscheiben-Sicherheitsverglasung (ESG) (bei DIN A0 Acrylglas). Für den Schließkomfort sorgen die gut zugänglichen Sicherheitsschlösser. Das optionale Ständerpaar aus Vierkantrohren bietet zudem mehr Flexibilität am Aufstellort. Maximale Sicherheit gewährleistet das Brandschutzzertifikat MPA zur Schwerentflammbarkeit für alle Modelle mit Einscheibensicherheitsglas.

- + Äußerst geringe Bautiefe (30 mm)
- + Geeignet für enge Stellen innen und außen
- + Erhältlich in exakter Passform für DIN A4 bis A0
- + Einscheibensicherheitsglas bis DIN A1
- + Vorgerichtet zur Wandmontage



Abmessungen abgestimmt auf DIN-Plakatformate.



Wahlweise auch mit runden Eckverbindungen.



Klassische Form, ausdrucksstarke Ecken und Kanten.



Variantenreich

					
Außenmaß B/H in mm	275 × 360	360 × 485	485 × 660	660 × 905	905 × 1255
DIN-Format	A4	A3 (2xA4)	A2 (4xA4)	A1 (8xA4)	A0 (16x A4)
Sichtfläche B/H in mm	215 × 300	300 × 425	425 × 600	600 × 845	841 × 1189
	PN - Gehrungsecken 30 mm Bautiefe				
	PN 4	PN 3	PN 2	PN 1	PN 0
Eloxiert, alu-silberfarbig	103400001	103400009	103400017	103400025	103400033
RAL pulverbeschichtet	103400007	103400015	103400023	103400031	103400039
	PR - Abgerundete Ecken 30 mm Bautiefe				
	PR 4	PR 3	PR 2	PR 1	PR 0
Eloxiert, alu-silberfarbig	103400041	103400049	103400057	103400065	103400073
RAL pulverbeschichtet	103400047	103400055	103400063	103400071	103400079



Modell FSK 8

Schaukästen Softline-Schaukästen FSK



Ihre DIN A4-Aushänge innen und außen schnell präsentiert

Die Modellreihe FSK bietet immer genügend Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 1 bis 12 mal A4 im Quer- oder Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Die Konstruktion aus verwindungsfesten, silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 23 mm tief und beeindruckt mit seinem modernen, abgerundeten Softline-Profil, das die Verletzungsgefahr senkt. Die Drehflügel

mit ESG-Sicherheitsglastüren oder bruchsicherem Acrylglas geben die ganze Aushangfläche frei und sind komfortabel von jedermann zu bedienen. Ein Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand haben Sie Ihre Aushänge schnell angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste sofort informiert.

- + Modernes abgerundetes Softline-Profil
- + Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 auf Anfrage
- + Drehflügel mit ESG-Sicherheitsglas oder Acrylglas
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (Magnet separat bestellen)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage



Drehflügel mit ESG-Sicherheitsglas oder Acrylglas, magnethaftende Rückwand, weiß.




Modernes abgerundetes Softline-Profil mit 23 mm Bautiefe.



Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.

Variantenreich

			
Außenmaß B/H in mm	521 × 388	521 × 696	961 × 696
DIN-Format	2x A4	4x A4	8x A4
Sichtfläche B/H in mm	440 × 308	440 × 615	850 × 1195
23 mm Bautiefe	FSK 2	FSK 4	FSK 8
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200135	103200136	103200137



FSK 2



FSK 4



FSK 8

EINFACH MITGEDACHT


Serienmäßige Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung für komfortables Öffnen und Schließen.

HERVORRAGENDES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Das günstige Einsteigermodell für Schaukästen im Außenbereich.

SCHLICHT UND ELEGANT

Pragmatisches, klares Design durch eckige Aluminium-Konstruktion mit hochwertiger Eloxierung in alu-silber.



Schaukästen

Economy-Schaukästen E



Das Einsteigermodell: Top-Qualität zu unschlagbarem Preis

Ihre Wahl als solides, günstiges Einsteigermodell: Der Schaukasten E. Die verwindungsfreie, eckige Aluminium-Konstruktion in hochwertiger Eloxierung (alu-silber) hebt sein pragmatisches, klares Design hervor. Die Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit wetterfester Gummidichtung gewährleistet optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Durch die serienmäßig eingebauten Gasdruckfedern

und die automatische Arretierung lässt sich der Klappflügel mühelos öffnen und mit einem Sicherheitsschloss sauber abschließen. Die Öffnung der Flügeltüre nach oben ermöglicht dabei ein wettergeschütztes Austauschen und Anpassen der Aushänge. Die weiße magnethaftende Rückwand ist mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar

- + Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- + bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4; E12)
- + Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 auf Anfrage
- + ESG-Sicherheitsglas und Zylinderschloss (2 Schlüssel)
- + Als Zubehör erhältlich sind z.B. Magnetsets, Standrohre oder eine Textleiste mit Beschriftung



Modernes abgerundetes Softline-Profil.



Auf ständer zum Aufdübeln.



Bequemes Öffnen nach oben durch Gasdruckfedern.

Variantenreich

Außenmaß B/H in mm	585 × 760	805 × 760	1025 × 760	805 × 1067	1025 × 1067	1245 × 1067	1465 × 1067	1685 × 1067	1905 × 1067	2115 × 1067
DIN-Format	4xA4	6xA4	8xA4	9xA4	12xA4	15xA4	18xA4	21xA4	24xA4	27 A4
Sichtfläche B/H in mm	459 × 633	678 × 633	898 × 633	678 × 940	898 × 940	1118 × 940	1338 × 940	1558 × 940	1778 × 940	1998 × 940

47 mm Bautiefe	E 4	E 6	E 8	E 9	E 12	E 15	E 18	E 21	E 24	E 27
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200364	103200144	103200145	103200146	103200147	103200148	103200362	103200149	103200363	103200150

Textleiste										
Inklusive Text	103000684	103000684	103000685	103000684	103000685	103000686	103000687	103000688	103000689	103000690

Ständermontage – Rundrohr d=70 mm, Aluminium eloxiert zum Aufdübeln										
Eloxiert	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674

LED-Beleuchtung										
230 VAC, 4000 Kelvin										



MODERNES GLASDESIGN

Spaltfreie Glasfront aus Einscheibensicherheitsglas mit grauer Passepartout-Optik in RAL 7016 Anthrazitgrau.

SICHERHEIT TRIFFT KOMFORT

Komfortable Flügel-Öffnung nach oben, Sicherheitsschlösser und ESG-Sicherheitsglas.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.



Modell GG 15

Schaukästen

Ganzglas-Schaukästen GG




Schaukasten mit gestalterischem Anspruch

Der Design-Schaukasten GG besticht durch seine edle Ganzglas-Front mit keramischem Passepartout in Weiß, Schwarz oder Dunkelgrau. Die verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion in Matt-Silber garantiert hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Klappflügel-Öffnung nach oben mit Gasdruckfedern,

verdeckt liegende Sicherheitsschlösser und ESG-Sicherheitsglas sorgen für Komfort und Sicherheit. Absolut wetterfest und robust, ist der Schaukasten ideal für anspruchsvolle Außenanwendungen. Optional mit LED-Beleuchtung und verschiedenen Formaten erhältlich.

- + Spaltfreie Glasfront mit wahlweise weißes, schwarzes oder dunkelgraues KeramikPassepartout
- + Komfortable Flügel-Öffnung nach oben mit automatischer Arretierung
- + Weiße, magnethaftende Rückwand, inkl. 10 Magnete
- + Für innen und außen, zur Wand- oder Ständermontage
- + Inklusive Unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende



Schlichte Eleganz durch großformatige, spaltfreie Glasfront mit keramischem Passepartout in Weiß, Schwarz oder Dunkelgrau.

Klappflügel mit Gasdruckfedern, automatische Arretierung in geöffneter Stellung

Variantenreich

Außenmaß B/H in mm	850 × 840	1050 × 840	1050 × 1150	1250 × 1150	1450 × 1150	1650 × 1150	1850 × 1150	2050 × 1150
DIN-Format	6xA4	8xA4	12xA4	15xA4	18xA4	21xA4	24xA4	27xA4
Sichtfläche B/H in mm	730 × 630	948 × 630	930 × 940	1130 × 940	1330 × 940	1530 × 940	1730 × 940	1930 × 940
73 mm Bautiefe, einseitig								
	GG 6	GG 8	GG 12	GG 15	GG 18	GG 21	GG 24	GG 27
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200260	103200162	103200163	103200164	103200166	103200167	103200168	103200169
RAL pulverbeschichtet	103200261	103200262	103200263	103200264	103200265	103200266	103200267	103200268
166 mm Bautiefe, doppelseitig								
	GGJ 6	GGJ 8	GGJ 12	GGJ 15	GGJ 18	GGJ 21	GGJ 24	GGJ 27
Eloxiert, alu-silberfarbig	103200269	103200270	103200271	103200272	103200273	103200274	103200275	103200276
RAL pulverbeschichtet	103200277	103200278	103200279	103200280	103200281	103200282	103200283	103200284
LED-Beleuchtung								
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000703	103000703	103000703	103000704	103000704	103000705	103000705
Ständermontage – Aluminium eloxiert zum Einbetonieren								
Eloxiert	103000672	103000672	103000672	103000672	103000672	103000764	103000764	103000764
Ständermontage – Aluminium eloxiert zum Aufdübeln								
Eloxiert	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674



GG 6 – 850 × 840



GG 18 – 1450 × 1150



GG 27 – 2050 × 1150



ELEGANT UND EXTRAFLACH

Hausordnung, Arbeits- und Schutzvorschriften – sicher und preiswert verschlossen hinter schlagfestem Acrylglas.

ABGESTIMMT

Optimiert für den Aushang im praktischen A4-Format für bis zu 12x DIN A4 Blättern.

Schaukästen

Mini-Schaukästen MN



Der Blick auf das Wesentliche: Schaukasten MN


Unser Schaukasten MN ist die preiswerte und sichere Wahl für alle Standard-Aushänge im DIN-A4-Format im Innenbereich. Der Kasten wird mit seinem extraflachen Design (nur 26 mm Bautiefe) an der Wand montiert und stört weder in

engen Fluren noch schmalen Gängen oder Treppenhäusern. Seine elegante Ganzglastüre mit großzügiger Sichtfläche gibt den Blick frei auf das Wesentliche: Ihre Aushänge. Das Austauschen der Inhalte ist kein Problem.

- + Rahmenlose Drehflügeltüre aus schlagfestem Acrylglas
- + Flaches Design mit nur 26 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe von 13 mm
- + Aluminium-Gehäuse mit grauen Kunststoffecken (vermindern die Verletzungsgefahr)
- + Magnethaftende Rückwand, weiß ähnlich RAL 9010 (Magnet separat bestellen)
- + Abschließbar durch Sicherheitsschloss



Nur 26 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe von 13 mm.



Modernes, schlichtes Design mit extraflachem Rahmen.



Je nach Größe mit bis zu zwei Sicherheitsschlössern ausgestattet.



Seitlicher Drehflügel als Ganzglastür.

Variantenreich


Außenmaß B/H in mm	271 × 350	491 × 350	711 × 350	491 × 655	711 × 655	931 × 655	711 × 963	931 × 963
DIN-Format	1xA4	2xA4	3xA4	4xA4	6xA4	8xA4	9xA4	12xA4
Sichtfläche B/H in mm	220 × 310	440 × 310	660 × 310	440 × 615	660 × 615	880 × 615	660 × 923	880 × 923
26 mm Bautiefe	MN 1	MN 2	MN 3	MN 4	MN 6	MN 8	MN 9	MN 12
Eloxiert, alu-silberfarbig	103400121	103400123	103400124	103400125	103400126	103400127	103400128	103400129




MN 1



MN 2



MN 3




MN 4



MN 5



MN 6



MN 7



MN 8



Modell SSK 12

Schaukästen Softline-Schaukästen SSK



Wichtiges und Nützliches sicher und ansprechend präsentiert

Die Modellreihe SSK bietet Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 2 bis 18 mal A4 im Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innenbereich. Die Konstruktion aus silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen ist gerade mal 30 mm tief und verringert mit seinem modernen Softline-Profil die Verletzungsgefahr. Die Schiebetüren mit Einscheibensicherheitsglas werden auf schwarzen Kunststoff-Laufschienen

komfortabel geführt. Ein Glas-Schiebesperrschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und zehn mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge im Nu angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste ansprechend informiert.

- + Modernes, abgerundetes Softline-Profil
- + Abmessungen im DIN A4-Raster
- + Abschließbare Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas
- + Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 10 Magnete)
- + Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage



Abmessungen im praktischen DIN A-Raster.
Platz für bis zu 18 DIN A4 Blätter.



Abschließbare Schiebetüren aus
Einscheibensicherheitsglas.



B1-Brandschutzzertifizierung
für alle Modelle.

Variantenreich

					
Außenmaß B/H in mm	485 × 355	485 × 665	925 × 665	925 × 975	1365 × 975
DIN-Format	2x A4	4x A4	8x A4	12x A4	18x A4
Sichtfläche B/H in mm	445 × 315	445 × 625	885 × 625	885 × 935	1325 × 935



Softline Schaukasten Gehrungsecken	SSK 2	SSK 4	SSK 8	SSK 12	SSK 18
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500710	103500711	103500712	103500713	103500714



Softline Schaukasten Abgerundete Ecken	SSKG 2	SSKG 4	SSKG 8	SSKG 12	SSKG 18
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500715	103500716	103500717	103500718	103500719



SSK 2



SSK 4



SSK 8



SSK 12



SSK 18



Modell SN 9

Schaukästen

Schiebetür-Schaukästen SN/SR



Top präsentiert: Der Premium-Schiebetürschaukasten

Unser Premium-Model SN/SR ist eine erstklassige Verbindung von Qualität, Sicherheit und Design. Verwindungsfeste Aluminiumprofile und die Einscheibensicherheitsglastüren, die für besonders bequemes Öffnen kugelgelagert auf der Führungsschiene fahren, machen ihn zur professionellen Wahl für alle Anforderungen. Besonders geeignet in beengten Räumen - da keine Türen aufgeschwenkt werden.

Für mehr Sicherheit und hohen Schließkomfort sorgt das mechanische Druckzylinderschloss, das direkt an der Metallschiene greift. Die optional erhältliche weiße Textleiste verleiht dem Schaukasten eine aussagekräftige Überschrift und gibt dem Betrachter schon aus der Ferne erste Informationen über dessen Inhalt.

- + Bequemes Öffnen durch kugelgelagerte Türen
- + Durch mechanisches Druckzylinderschloss abschließbar
- + 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- + Geprüfte Schwerentflammbarkeit (B1) für alle alu-silberfarbigen Modelle mit ESG
- + Weiße Textleiste zur Fernwirkung optional erhältlich



Bequemes Öffnen durch rollengelagerte Glas-Schiebetüren.



Zeitlose spitze Aluminiumprofile.



Zur Unfallprävention (Stoßschutz) mit runden Eckverbindungen.



Mechanisches Druckzylinderschloss greift direkt an der Metallschiene.

Variantenreich

Außenmaß B/H in mm	710 x 695	930 x 695	930 x 1010	1150 x 1010	1370 x 1010	1590 x 1010	1810 x 1010	2030 x 1010
DIN-Format	6 A4 (3 x 2)	8 A4 (4 x 2)	12 A4 (4 x 3)	15 A4 (5 x 3)	18 A4 (6 x 3)	21 A4 (7 x 3)	24 A4 (8 x 3)	27 A4 (9 x 3)
Sichtfläche B/H in mm	670 x 635	890 x 635	890 x 950	1110 x 950	1330 x 950	1550 x 950	1770 x 950	1990 x 950



SN - Gehrungsecken 60 mm Bautiefe	SN 6	SN 8	SN 12	SN 15	SN 18	SN 21	SN 24	SN 27
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500391	103500397	103500392	103500393	103500403	103500409	103500394	103500415
RAL pulverbeschichtet	103500399	103500401	103500395	103500396	103500407	103500413	103500398	103500419



SR - Abgerundete Ecken 50 mm Bautiefe	SR 6	SR 8	SR 12	SR 15	SR 18	SR 21	SR 24	SR 27
Außenmaß B/H in mm	735 x 720	955 x 720	955 x 1030	1175 x 1030	1395 x 1030	1615 x 1030	1835 x 1030	2055 x 1030
Eloxiert, alu-silberfarbig	103500421	103500427	103500428	103500429	103500433	103500439	103500440	103500445
RAL pulverbeschichtet	103500425	103500431	103500441	103500442	103500437	103500443	103500444	103500449

INFORMATION

Textleiste								
Mit Beschriftung	314900041	314900039	314900037	314900035	314900035	314900035	314900035	314900034
Mit Digitaldruck	103000234	103000235	103000236	103000237	103000237	103000237	103000237	103000238

- Eine Beleuchtung ist aus konstruktiven Gründen erst ab einer Gehäusetiefe von 80 mm erhältlich. Hierfür wird eine Acryl-Textblende empfohlen.
- Eine Acryl-Textblende ist ebenfalls konstruktionsbedingt erst ab 80 mm Gehäusetiefe verfügbar. Für Gehäusetiefen unter 80 mm ist eine Magnet-Textblende erhältlich.
- Glasböden sind aus technischen Gründen nur bei einer Gehäusetiefe von 210 mm verfügbar (1 bis 3 Glasböden möglich).



SN 6



SN 8



SN 12



SN 15



SN 18



SN 21



SN 24



SN 27

Ständer zum Einbetonieren




Standard-Ausführung:

- + Lieferung im 2er-Set
- + Länge 2700 mm (TN mit Werbetafel: 2940 mm)
- + Empfohlene Endhöhe ab Oberkante Pflaster des fertig montierten Schaukastens ca. 2000 mm
- + Inklusive Abdeckkappen, Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage und Abstandhaltern
- + Versand in recycelbarer Verpackung



Form	Spezial Vierkantrohr	Rechteckrohr
Rohrmaße in mm	73 × 73	80 × 40
Für Schaukasten	TN, TR, TC, GG	TN, TR, TC, GG
Zum Einbetonieren Länge 2700 mm	Aluminium	Aluminium
Eloxiert	103000672	103000355
RAL Pulverbeschichtet	103000764	103000358







Ständer zum Einbetonieren

Einschubrohr zum Einbetonieren (Typ EB)

Softline-Rohr	Rundrohr
Ø 70 (Länge 2500mm)	Ø 80
E	TN, TR, TC, GG
Aluminium	Aluminium
103000632	103000343
103000635	103000346




Ständer zum Aufdübeln

Standard-Ausführung:

- + Lieferung im 2er-Set
- + Geeignet für Dübelmontage unter gepflasterten Flächen
- + Länge 2250 mm (TN mit Werbetafel: 2490 mm)
- + Inklusive Abdeckkappen, Befestigungsschrauben und Abstandshalter. Das Montagematerial für die Befestigung im Boden ist nicht enthalten.
- + Versand in recycelbarer Verpackung



Form	Spezial Vierkantrohr	Rechteckrohr
Rohrmaße in mm	73 × 73	80 × 40
Für Schaukasten	TN, TR, TC, GG	TN, TR, TC, GG
Zum Aufdübeln Länge 2250 mm	Aluminium	Aluminium
Eloxiert	103000674	103000377
RAL Pulverbeschichtet	103000675	103000380





Ständer zum Aufdübeln

Einschubrohr mit einer aufgeschweißten und vorgebohrten Fußplatte (Typ FP)



Softline-Rohr

Ø 70 (Länge 2000mm)

E

Aluminium

103000633

103000634



Rundrohr


Ø 80

TN, TR, TC, GG

Aluminium

103000389

103000392



Ständer zur Reihenaufstellung

Dank ihrer großen Vielseitigkeit können die Modelle TN und GG problemlos als Anlagen mit mehreren Schaukästen konfiguriert werden. Ideal, um eine große Menge an Informationen an einem zentralen Ort zu präsentieren, sind die Systeme TN und GG hervorragende Kandidaten, um diese Aufgabe perfekt zu erfüllen.

Verfügbare Konfigurationen: Reihe, Stern, Kreuz, Vieleck

- + **Reihe:** Anlagen in Reihenanordnung sind mit ein- oder beidseitig nutzbaren Schaukästen erhältlich. Die Anzahl der Schaukästen ist unbegrenzt. Die Struktur wird freistehend mit seitlichen Aluminium-Standbeinen montiert. Anlagen in Reihe werden standardmäßig mit den neuen Standbeinen geliefert.
- + **Stern oder Kreuz:** Diese Konfigurationen umfassen Schaukästen, die ein- oder beidseitig nutzbar sind. Ein Stern besteht aus drei Schaukästen, eine Kreuzform aus vier Schaukästen. Die Montage erfolgt freistehend mit einem zentralen Aluminium-Standbein in der Mitte und jeweils einem zusätzlichen Rundrohr außen.
- + **Vieleck (z. B. Dreieck):** Diese Anordnung ist ausschließlich in einseitig nutzbarer Variante erhältlich. Das Vieleck kann aus einer unbegrenzten Anzahl an Schaukästen bestehen. Die Montage erfolgt freistehend mit runden Aluminium-Standbeinen, die an den Ecken der gewünschten Geometrie platziert werden.

Diese flexiblen Konfigurationen ermöglichen eine optimale Raumnutzung, um Ihre Informationen ästhetisch und funktional zu präsentieren.




Ständer zur Reihenaufstellung



Mit der richtigen Ständermontierung lassen sich mehrere Schaukästen zu einer Reihenaufstellung kombinieren. Dadurch können große Anlagen stilvoll in die Umgebung integriert werden.

Sprechen Sie uns an!





WERBEN MIT STIL

Standardisierte Abmessungen im CLP, A1 oder A0-Format.

VOLL AUSGELEUCHTET

Hochwertige LED-Komponenten sorgen für gleichmäßige Hinterleuchtung der Aushänge.

EINFACHER WECHSEL

Integrierter, herabsenkbarer Posterrahmen für den einfachen und schnellen Plakatwechsel.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Sechskantverriegelung, seitlich schließbar.

Modell TN-CL

Schaukästen

Top-Schaukästen TN CityLight



TN CityLight: Fühlt sich auch in Metropolen wie Zuhause


Unser Schaukasten CityLight ist die beste Wahl, wenn Sie in der Stadt auffallen wollen. Durch die stabile, wartungsfreie Aluminium-Konstruktion und witterungsbeständiger Dichtung können Sie das Produkt sowohl außen als auch innen nutzen. Sie haben die Wahl zwischen einer Ausführung zur Wandmontage, freistehend als Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen – somit sind Ihnen bei der Platzierung keine Grenzen gesetzt.

Der Flügel ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die ein leichtes Öffnen ermöglichen und ihn in der Offen-Stellung halten. Der herabsenkbare Posterrahmen macht darüber hinaus nicht nur den Plakatwechsel sehr einfach, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Plakat jederzeit straff gespannt ist. Die LED-Beleuchtung sorgt schließlich dafür, dass Ihre Botschaft auch zu später Stunde im richtigen Licht steht.

- + Stabile, wartungsfreie Aluminium Konstruktion
- + Wahlweise in CLP-Format, A1-Hochformat oder A0-Hochformat, Sonderformate gerne auf Anfrage
- + Leichtes Öffnen des Flügels durch Gasdruckfedern, Klappflügel- oder Drehflügeltür (formatabhängig)
- + Mit integriertem herabsenkbarem Posterrahmen für einen einfachen Plakatwechsel
- + Dreikantschlösser, von unten zu schließen



TN CityLight mit Ständeranlage.



Die LED-Lichtplatten gewährleisten eine gleichmäßige Beleuchtung ohne störende Schatten.





TN CityLight als Wandmontage.



Beleuchteter TN CityLight mit Ständeranlage.

Variantenreich

			
Außenmaß B/H/T in mm	753 x 1000 x 128	1000 x 1348 x 128	1346 x 1911 x 163
Formate	A1 hoch	A0 hoch	CLP
Sichtfläche B/H in mm	594 x 841	821 x 1169	1150 x 1710
 Wandmontage einseitig	TN-CL A1	TN-CL A0	TN-CL CLP
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100920	103100120	103100126
RAL pulverbeschichtet	103100921	103100121	103100127
 Ständermontage einseitig	753 x 1800 x 163 mm Sockelhöhe: 800 mm	1000 x 1948 x 163 mm Sockelhöhe: 600 mm	1346 x 2411 x 163 mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100132	103100122	103100128
RAL pulverbeschichtet	103100133	103100123	103100129
 Ständermontage zweiseitig	753 x 1800 x 171 mm Sockelhöhe: 800 mm	1000 x 1948 x 171 mm Sockelhöhe: 600 mm	1346 x 2411 x 216 mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100134	103100124	103100130
RAL pulverbeschichtet	103100135	103100125	103100131
 Freistehende Installation als autonome Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen.			
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.			



WERBEN MIT STIL

Standardisierte Abmessungen im CLP, A1 oder A0-Format.

VOLL AUSGELEUCHTET


Hochwertige LED-Komponenten sorgen für gleichmäßige Hinterleuchtung der Aushänge.

EINFACHER WECHSEL

Integrierter, herabsenkbarer Posterrahmen für den einfachen und schnellen Plakatwechsel.

ROBUST UND BESTÄNDIG

Sechskantverriegelung, seitlich schließbar.



Modell GG-CL

Schaukästen

Top-Schaukästen GG CityLight



TN CityLight: Fühlt sich auch in Metropolen wie Zuhause


Unser Schaukasten CityLight ist die beste Wahl, wenn Sie in der Stadt auffallen wollen. Durch die stabile, wartungsfreie Aluminium-Konstruktion und witterungsbeständiger Dichtung können Sie das Produkt sowohl außen als auch innen nutzen. Sie haben die Wahl zwischen einer Ausführung zur Wandmontage, freistehend als Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen – somit sind Ihnen bei der Platzierung keine Grenzen gesetzt.

Der Flügel ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die ein leichtes Öffnen ermöglichen und ihn in der Offen-Stellung halten. Der herabsenkbare Posterrahmen macht darüber hinaus nicht nur den Plakatwechsel sehr einfach, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Plakat jederzeit straff gespannt ist. Die LED-Beleuchtung sorgt schließlich dafür, dass Ihre Botschaft auch zu später Stunde im richtigen Licht steht.

- + Stabile, wartungsfreie Aluminium Konstruktion
- + Wahlweise in CLP-Format, Duplex, A1-Hochformat oder A0-Hochformat, Sonderformate gerne auf Anfrage
- + Leichtes Öffnen des Flügels durch Gasdruckfedern, Klappflügel- oder Drehflügeltür (formatabhängig)
- + Mit integriertem herabsenkbarem Posterrahmen für einen einfachen Plakatwechsel
- + Dreikantschlösser, von unten zu schließen



TN CityLight mit Ständeranlage.



Die LED-Lichtplatten gewährleisten eine gleichmäßige Beleuchtung ohne störende Schatten.




TN CityLight als Wandmontage.




Beleuchteter TN CityLight mit Ständeranlage.

Variantenreich


				
Außenmaß B/H/T in mm	1390 x 3640 x 178	734 x 981 x 143	981 x 1329 x 143	1390 x 1930 x 178
Formate	Duplex	A1 vertical	A0 vertical	CLP
Sichtfläche B/H in mm	1150 x 3420	574 x 821	821 x 1169	1150 x 1710



Wandmontage einseitig	GG-CL Duplex	GG-CL A1	GG-CL A0	GG-CL CLP
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100820	103100822	103100824	103100826
RAL pulverbeschichtet	103100821	103100823	103100825	103100827



Ständermontage einseitig	1390 x 4140 x 223mm Sockelhöhe: 500 mm	734 x 1850 x 178mm Sockelhöhe: 100 mm	981 x 2000 x 178mm Sockelhöhe: 100 mm	1390 x 2430 x 178mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100828	103100830	103100832	103100834
RAL pulverbeschichtet	103100829	103100831	103100833	103100835




Ständermontage zweiseitig	1390 x 4140 x 246mm Sockelhöhe: 500 mm	734 x 1850 x 201mm Sockelhöhe: 100 mm	981 x 2000 x 201mm Sockelhöhe: 100 mm	1390 x 2430 x 201mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100836	103100837	103100838	103100839
RAL pulverbeschichtet	103100840	103100841	103100842	103100843



Freistehende Installation als autonome Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen.

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.





Leitsysteme

Werbepylon BigSign

Zeigen Sie Ihre Marke in erstklassiger Position

Modernes Design trifft auf Langlebigkeit. Der Werbepylon ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Statement, mit dem Sie für Fernwirkung sorgen. Egal ob Einzelhandelsunternehmen, Firma im Gewerbegebiet, Hotel oder Krankenhaus – wenn Ihre Botschaft von weitem gesehen werden soll, ist unser Werbepylon das Richtige für Sie. Auf den Werbeflächen können Sie neben Ihrem Logo auch Wegweiser, Öffnungszeiten, besondere Leistungen oder andere Marken zeigen. Das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung

machen unseren Werbepylon zu einem langlebigen, würdigen Aushängeschild für Ihr Unternehmen. Die Werbeflächen sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Dadurch wirkt der Werbepylon auch, wenn es dunkel ist, bleibt dabei aber energiesparend und wartungsarm. Ändert sich Ihre Botschaft, können die Werbeflächen ausgetauscht werden. Ihr Werbepylon bleibt immer auf dem neuesten Stand. Es gibt den Werbepylon auch in einer Variante, die nach unten hin offen ist. An Kreuzungen und Einfahrten sorgt das für Durchblick.

- + Moderne LED-Beleuchtung für Präsenz rund um die Uhr
- + Austauschbare Werbeflächen ermöglichen Flexibilität
- + Robuste Stahlkonstruktion garantiert Langlebigkeit
- + Gestaltung der Werbeflächen Ihrem Corporate Design entsprechend
- + Schnelle Montage vor Ort



Verdübelung mittels Fundament-Ankerkörben unter dem Pflaster.



Auch bei Nacht: Werbeflächen mit LED-Beleuchtung ausgestattet.



Mehr Übersicht im Straßenbereich durch freies Untergestell.



Maximale Flexibilität durch austauschbare Werbeflächen.

Variantenreich






Außenmaß B/H/T in mm	2348 × 6000 × 300	2348 × 7413 × 300	2348 × 6000 × 300	2348 × 7413 × 300	1348 × 3836 × 302
Werbefläche B/H in mm	2000 × 1239	2000 × 1239	2000 × 1239	2000 × 1239	994 × 994
Anzahl an Werbeflächen	3	4	2	3	2

	BigSign S	BigSign L	BigSign Secure S	BigSign Secure L	BigSign Digital
	108100241	108100243	108100242	108100244	108100245

Einfahrtspylon BigSign Digital

Sichtbare Verkleidungen pulverbeschichtet RAL 7016
 Feld 1 und Feld 2 mit digitalen LED-Paneelen
 2x2 Module á 500 x 1000 mm, Pixelabstand 3,91 mm,
 Auflösung Modul: 128 x 256, Leuchtstärke: 5500 cd/m²
 Schutzklasse IP 66, Max. Leistung pro Modul: 300W
 Feld 3 mit Acrylglasplatte inkl. Folie in RAL 7016

Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal): 160°/90°
 LED Controller mit integriertem Medienplayer,
 Medien Import mittels USB-Stick, 2 Anschlüsse für
 Sensoren, Prozessor mit 1 GB Arbeitsspeicher, 16 GB
 interner Speicher, Durchmesser Lichtsensor: 32 mm,
 Helligkeits-Regelumfang: 0 - 65635 Lux, WLAN



BigSign S

BigSign L

BigSign Secure S

BigSign Secure L

BigSign Digital



Vitrinen

Vitrinen sorgen für eine professionelle und sichere Darstellung Ihrer Produkte und Ausstellungsstücke. Wertvolle Objekte lassen sich einfach auf den Sicherheitsglas-Fachböden (stufenlos höhenverstellbar) anordnen und die diebstahlgeschützten Ganzglastüren mit dem Druckzylinderschloss verschließen.

Unsere Vitrinen sind in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich, als Stand- oder Hängesystem, mit oder ohne Unterschrank.





GUT AUSGELEUCHTET

Standardmäßige LED Beleuchtung in allen Vitrinen zur gleichmäßigen Ausleuchtung Ihrer Exponate.

ZUSÄTZLICHER STAURAUUM

HIER: Modell Factory 500 mit separat abschließbarem Unterschrank in Lichtgrau.

AUSPACKEN, AUFSTELLEN, FERTIG

Kein Bausatz. Inklusive stufenlos höhenverstellbaren Fachböden aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

Modell Factory 400

Vitrinen Factory

Ihre Produkte und Ausstellungsstücke bestens präsentiert

Die Vitrinen-Serie Factory lässt Produkte und andere Ausstellungsstücke in bestem Licht erscheinen. Factory-Vitrinen bestehen aus einer sehr stabilen Aluminium-Konstruktion im elegant gerundeten Softline-Design mit eloxierter alu-silberfarbiger Oberfläche. ESG-Sicherheitsglastüren bieten Schutz und optimalen Einstellkomfort. Ihre Produkte oder Ausstellungsstücke finden Platz auf den stufenlos höhen-

verstellbaren Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas, die bis zu zehn Kilo tragen können. Für mehr Sicherheit und hohen Schließkomfort sorgen mechanische Druckzylinderschlösser. Factory-Vitrinen sind in unterschiedlichen Abmessungen, als Stand- oder Hängesystem, mit oder ohne Unterschrank, erhältlich. Alle Modelle werden aufstellfertig und mit moderner LED-Beleuchtung ausgeliefert.

- + Eloxier alu-silberfarbig
- + Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- + ESG-Fachböden, stufenlos höhenverstellbar
- + Verstellbare Füße für optimalen Stand
- + LED-Innenbeleuchtung als Standard
- + Auch in Sonderanfertigung erhältlich



Niedervolt-LED-Innenbeleuchtung als Standard in allen Modellen.



Mechanische Druckzylinderschlösser mit je zwei Schlüsseln.



Sicherer und optimaler Stand durch verstellbare Füße.



Stufenlos höhenverstellbare ESG-Fachböden.

Variantenreich



Außenmaß B/H/T in mm	500 × 2000 × 500	1000 × 2000 × 500	1000 × 2000 × 500	1500 × 2000 × 500	1000 × 2000 × 500	1000 × 1000 × 300
Glasfachböden Anzahl / Stärke in mm	4 / 6	4 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6
LED-Beleuchtung	1 Spot	2 Spots				
Art der Türen	Drehtüren	Schiebetüren	Schiebetüren	Schiebetüren	Schiebetüren	Schiebetüren
	FACTORY 100	FACTORY 200	FACTORY 300	FACTORY 400	FACTORY 500	FACTORY 600
Eloxiert, alu-silberfarbig	104100003	104100005	104100007	104100009	104100011	104100001



Factory 100



Factory 200



Factory 300



Factory 400



Factory 500



Factory 600



Mobile Raumsysteme



Überdachungssysteme



Fahrradparksysteme



Informationssysteme