

Panneau pour l'affichage bpa, votations et élections

Double face, sur pied	655
Construction tubulaire en acier zingué à chaud	_
2 Cadres montés dos à dos, profil de sécurité, format d'affiche 905x1280mm	
Dos en acier galvanisé, feuille de protection de l'affiche en PET antireflet	
Modèle bpa Berne	
Simple face, sur pied	541
Construction tubulaire en acier zingué à chaud	
1 cadre, profil de sécurité, format d'affiche 905x1280mm	
Dos en acier galvanisé, feuille de protection de l'affiche en PET antireflet	
Modèle bpa Berne	
Simple face, murale	196
1 cadre, profil de sécurité, format d'affiche 905x1280mm	
Dos en acier zingué à chaud, percé pour la fixation murale	
Feuille de protection de l'affiche en PET antireflet	
Modèle bpa Berne	
Accessoires	
Feuille de eprotection de l'affiche en PET antireflet 1mm	72
Réserve en cas de vandalisme	
Douille en inox à sceller avec butoir et capuchon	148
Version avec auto-blocage de la position du cadre	
Socle mobile 50kg en béton avec poignés	265
option permettant une grande flexibilité au niveau emplacement stratégique	
Prix en CHF/pce net, sans TVA. Livraison départ usine en port dû	
Délai env 3 jours ex notre dépôt.	