

Noventis viscom



METROPOLIS BUSUNTERSTAND / FAHRRADÜBERDACHUNG

METROPOLIS

BUSUNTERSTAND / FAHRRADÜBERDACHUNG



- Elegantes und modernes Design
- Harmonische Integration im Umfeld
- Qualitativ hochstehendes Zubehör

- Modulare Ueberdachung mit Pultdach, als freitragende Tragarmkonstruktion mit 2 Dachhauptträger aus T-Profilen.
- Ganze Konstruktion verzinkt, grundiert und mit umweltfreundlichen 2 Komponentenlack lackiert. RAL nach Wahl. Vor der Pulverbeschichtung werden die Teile CO₂ eingestrahlt bei -76°C um Verschmutzungen zu entfernen.
- Stützen aus Quadrohr mit Fussplatten zum Aufdübeln. Stützenverlängerung für Ueberpflasterung der Fussplatten auf Anfrage möglich.
- Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG). Dachüberstand je Seite 150mm. Schneelast 0.85/1.1 Kn/m². Auflegeabstand der Scheiben 0.75m.
- Die Entwässerung erfolgt nach hinten über das Pultdach zur Regenrinne, durch die beiden äusseren hinteren Stützen mittels Wasserspeier, oberirdisch.
- Rück- und Seitenwandverkleidung erfolgt durch ESG Einscheibensicherheitsglas im Rastermass 1500mm mit Glashaltern.
- Die Lieferung erfolgt werkseitig fertig montiert oder als Bausatz zum Aufbau vor Ort.

- Zur Erstellung der Fundamente erhalten Sie von uns den Fundamentplan.


OPTIONAL

- Sitzbank aus Hartholz, abgerundet mit Unterkonstruktion zur Befestigung an den Stützen des Busunterstandes (Rastermass 1500mm). Unterkonstruktion aus Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, RAL nach Wahl.
- Behandlung der Scheiben: keramischer Siebdruck oder Anti-graffitischutz.




DETAILS


METROPOLIS ES30 (Kapazität 10-12 Personen)




METROPOLIS ES45 (Kapazität 16-18 Personen)



METROPOLIS ES60 (Kapazität 22-24 Personen)



METROPOLIS ES75 (Kapazität 28-30 Personen)





Noventis viscom

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16, Postfach 1260
CH-6341 Baar
T +41 41 511 14 30
F +41 41 711 16 44
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch