

Raucherkabinen outdoor

Preisliste 2022.1



Raucherkabine ECOSTAR E-3 outdoor



Stückpreis CHF 1930.00 zzgl MwSt

Kapazität für 3-4 Personen

Aussenformat: +/- 172 x 158 x 236cm B/T/H

Lichte Höhe 220 cm

Lieferung erfolgt im Bausatz zur bauseitigen Montage.

Konstruktion	Stützen und Wandträger aus Vierkantrohren, Stahl feuerverzinkt und optional in RAL 9002 Grauweiss pulverbeschichtet. Seiten- und Rückwände aus Well-PVC. Stützen mit Fussplatten zum Aufdübeln.	
Dach	Trapezblech feuerverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiss. Schneelast 0.75 kN/m ²	
Regenablauf	Frei abtropfend.	
Wandflächen	Aus hochwertigem Well-PVC. 2 Seitenwände inklusive bequemer Anlehnbügel. (Rückwand optional)	
Montage	Die Lieferung erfolgt als Bausatz zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten.	
Fracht	Anlieferung mit LKW	340.00
Ablad vor Ort	Ablad bauseits durch den Kunden.	
Optional	- Rückwand inklusive Anlehnbügel, verzinkt	335.00
	- Pulverbeschichtung der Raucherkabine in RAL 9002 Grauweiss,	545.00

Raucherkabine ECOSTAR E-6 outdoor



Stückpreis CHF 2797.00 zzgl MwSt

Kapazität für 5-6 Personen

Aussenformat: +/- 296 x 158 x 236cm B/T/H

Lichte Höhe 220 cm

Lieferung erfolgt im Bausatz zur bauseitigen Montage.

Konstruktion	Stützen und Wandträger aus Vierkantrohren, Stahl feuerverzinkt und optional in RAL 9002 Grauweiss pulverbeschichtet. Seiten- und Rückwände aus Well-PVC. Stützen mit Fussplatten zum Aufdübeln.	
Dach	Trapezblech feuerverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiss. Schneelast 0.75 kN/m ²	
Regenablauf	Frei abtropfend.	
Wandflächen	Aus hochwertigem Well-PVC. 2 Seitenwände inklusive bequemer Anlehnbügel. (Rückwand optional)	
Montage	Die Lieferung erfolgt als Bausatz zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten.	
Fracht	Anlieferung mit LKW	441.00
Ablad vor Ort	Ablad bauseits durch den Kunden.	
Optional	- Seitenwand inklusive Anlehnbügel, verzinkt	335.00
	- Pulverbeschichtung der Raucherkabine in RAL 9002 Grauweiss,	646.00

Raucherkabine R-6 outdoor



Stückpreis CHF 5130.00 zzgl MwSt

Kapazität für 6 Personen

Dach: +/- 2730x1615x2283mm B/T/H

Lieferung inklusive Betonsockel, montiert.

Konstruktion	Standprofile und Dachkranz sea-side anti-graffiti pulverbeschichtet in DB-708 aluminiumgrau, Doppeldach Untersicht RAL 9010 weiss.	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte Regenrinne. Wasserablauf durch ein Edstahlsieb in die Eckstützen. Entwässerung oberirdisch oberhalb des Fundaments.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke	
Fundament	Armirtes Betonfundament. Aussenmass 3000x1500x120mm	
Gewicht	2500 kg (+/-) inklusive Fundament	
Montage	Die Lieferung erfolgt fertig montiert auf Fundament.	
Frachtbeteiligung	Anlieferung mit LKW (ohne Kran)	1010.00
Ablad	Bauseits mit Gabelstapler oder Kran durch den Kunden	

Zubehör / Optionen

Artikel	Beschreibung	CHF / Stk
2000008	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas klar 1240 x 2033mm.	2057.00
2000933	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas mit Sichtschutzdekor 1240 x 2033mm.	2430.00
2000765	Türverschluss für Glasschiebetür Überschubschloss inkl.Profilhalbzylinder	449.00
2000039	Sichtschutzdekor für Glaselemente in Sandstrahloptik / Preis/Scheibe	139.00
2000110	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (1-farbig)	449.00
2002150	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (2-farbig)	898.00
2001005	200mm Pfostenverlängerung	188.00
2000013	Sicherheitswandaschenbecher Kip-Ex Edelstahl an Pfosten montiert d = 150 mm; H = 145 mm	154.00
2000010	Aschenbechertisch EPSI ohne Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher	577.00
2000016	Aschenbechertisch EPSI mit Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher und Verschluss	642.00
2002182	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlstehtisch mit Abfallbehälter selbstlöschend	1346.00
2002183	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlsitzstisch ohne Abfallbehälter	1195.00
2000017	Infrarot Heizstrahler Komfort-Set, Heizstrahler mit Timermodul/Steuerung	1346.00
2003395	Sitzbank R6/R10/R15 mit Sitzfläche aus Holzlattung	1027.00
2002406	Sitzbank R6/R10/R15 aus Aluminium für 3 Pers. 1500mm lang RAL 9006 weisßaluminium	736.00
2001710	Sitzbank DELUXE 150 mit Rückenlehne mit Holzlattung 1500mm lang aus Stahl RAL 9006	1457.00
2000043	Anlehntsttbank DELUXE 100 1000 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	995.00
2000019	Anlehntsttbank DELUXE 150 1500 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	1047.00
2000798	Lichtleiste, 15 Power LEDs, warm weiss	624.00
2000179	Solar LED Beleuchtung	1955.00

Raucherkabine R-10 outdoor



Stückpreis CHF 7103.00 zzgl MwSt

Kapazität für 10 Personen

Dach: +/- 3987x1615x2283mm B/T/H

Lieferung inklusive Betonsockel, montiert.

Konstruktion	Standprofile und Dachkranz sea-side anti-graffiti pulverbeschichtet in DB-708 aluminiumgrau, Doppeldach Untersicht RAL 9010 weiss.	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte Regenrinne. Wasserablauf durch ein Edelstahlsieb in die Eckstützen. Entwässerung oberirdisch oberhalb des Fundaments.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke	
Fundament	Armiertes Betonfundament. Aussenmass 4200x1500x120mm	
Gewicht	3200 kg (+/-) inklusive Fundament	
Montage	Die Lieferung erfolgt fertig montiert auf Fundament.	
Frachtbeteiligung	Anlieferung mit LKW (ohne Kran)	1185.00
Ablad	Bauseits mit Gabelstapler oder Kran durch den Kunden	

Zubehör / Optionen

Artikel.	Beschreibung	CHF / Stk
2000008	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas klar 1240 x 2033mm.	2057.00
2000933	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas mit Sichtschutzdekor 1240 x 2033mm.	2430.00
2000765	Türverschluss für Glasschiebetür Überschubschloss inkl.Profilhalbzylinder	449.00
2000039	Sichtschutzdekor für Glaselemente in Sandstrahloptik / Preis/Scheibe	139.00
2000110	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (1-farbig)	449.00
2002150	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (2-farbig)	898.00
2001005	200mm Pfostenverlängerung	188.00
2000013	Sicherheitswandaschenbecher Kip-Ex Edelstahl an Pfosten montiert d = 150 mm; H = 145 mm	154.00
2000010	Aschenbechertisch EPSI ohne Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher	577.00
2000016	Aschenbechertisch EPSI mit Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher und Verschluss	642.00
2002182	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlstisch mit Abfallbehälter selbstlöschend	1346.00
2002183	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlsitzstisch ohne Abfallbehälter	1195.00
2000017	Infrarot Heizstrahler Komfort-Set, Heizstrahler mit Timermodul/Steuerung	1346.00
2003395	Sitzbank R6/R10/R15 mit Sitzfläche aus Holzlattung	1027.00
2002406	Sitzbank R6/R10/R15 aus Aluminium für 3 Pers. 1500mm lang RAL 9006 weißaluminium	736.00
2001710	Sitzbank DELUXE 150 mit Rückenlehne mit Holzlattung 1500mm lang aus Stahl RAL 9006	1457.00
2000043	Anlehnstützbank DELUXE 100 1000 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	995.00
2000019	Anlehnstützbank DELUXE 150 1500 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	1047.00
2000798	Lichtleiste, 15 Power LEDs, warm weiss	624.00
2000179	Solar LED Beleuchtung	1955.00

Raucherkabine R-15 outdoor

Noventis viscom



Stückpreis CHF 13370.00 zzgl MwSt

Kapazität für 15 Personen

Aussenformat: +/- 420 x 213 x 223cm B/T/H

Lieferung inklusive Betonsockel, montiert.

Konstruktion	Standprofile und Dachkranz sea-side anti-graffiti pulverbeschichtet in DB-708 aluminiumgrau, Doppeldach Untersicht RAL 9010 weiss oder gewölbte satinierte Dachverglasung aus Polycarbonate.	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte Regenrinne. Wasserablauf durch ein Edstahlsieb in die Eckstützen. Entwässerung oberirdisch oberhalb des Fundaments.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke. (3 Rück-, 2x2 Seiten-, 2 Vorderwände. Eingang Mitte.	
Gewicht	4000 kg (+/-)	
Montage	Die Lieferung erfolgt fertig montiert auf Fundament.	
Frachtbeteiligung	Anlieferung mit LKW (ohne Kran)	1390.00
Ablad	Bauseits mit Gabelstapler oder Kran durch den Kunden	

Zubehör / Optionen

Artikel.	Beschreibung	CHF / Stk
2000008	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas klar 1240 x 2033mm.	2057.00
2000933	Glasschiebetür 8mm Einscheibensicherheitsglas mit Sichtschutzdekor 1240 x 2033mm.	2430.00
2000765	Türverschluss für Glasschiebetür Überschubschloss inkl.Profilhalbzylinder	449.00
2000039	Sichtschutzdekor für Glaselemente in Sandstrahloptik / Preis/Scheibe	139.00
2000110	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (1-farbig)	449.00
2002150	RAL-Farbe für R6/R10/R15 nach Wunsch Standprofile und Dachkranz (2-farbig)	898.00
2001005	200mm Pfostenverlängerung	188.00
2000013	Sicherheitswandaschenbecher Kip-Ex Edelstahl an Pfosten montiert d = 150 mm; H = 145 mm	154.00
2000010	Aschenbechertisch EPSI ohne Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher	577.00
2000016	Aschenbechertisch EPSI mit Verschluss Stahl RAL 9006 mit Edelstahlascher und Verschluss	642.00
2002182	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlstehtisch mit Abfallbehälter selbstlöschend	1346.00
2002183	Smoke-Table DESIGN LINE Aluminium/Edelstahlsitzstisch ohne Abfallbehälter	1195.00
2000017	Infrarot Heizstrahler Komfort-Set, Heizstrahler mit Timermodul/Steuerung	1346.00
2003395	Sitzbank R6/R10/R15 mit Sitzfläche aus Holzlattung	1027.00
2002406	Sitzbank R6/R10/R15 aus Aluminium für 3 Pers. 1500mm lang RAL 9006 weisaluminium	736.00
2001710	Sitzbank DELUXE 150 mit Rückenlehne mit Holzlattung 1500mm lang aus Stahl RAL 9006	1457.00
2000043	Anlehstützbank DELUXE 100 1000 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	995.00
2000019	Anlehstützbank DELUXE 150 1500 x 925 mm (B x H) aus Stahl in RAL 9006	1047.00
2000798	Lichtleiste, 15 Power LEDs, warm weiss	624.00
2000179	Solar LED Beleuchtung	1955.00

Raucherkabine K-6 outdoor



Stückpreis CHF 4532.00 zzgl MwSt

Kapazität für 6 Personen

Aussenformat: +/- 217 x 217 x 251cm B/T/H

Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt fertig montiert zur Verdübelung vor Ort.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silber-grau..	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m2	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke. (2 Rück-, 2x2 Seiten-, 1 Vorderwand links)	
Gewicht	600 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt werkseitig als fertig montierte Einheit zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	- Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	891.00
	- Ablad durch uns	257.00
Montage	- Verdübelung durch uns auf bauseits fertig erstelltem Fundament Zzgl. Befestigungsmaterial	304.00
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-8 outdoor



Stückpreis CHF 5185.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 8 Personen

Aussenformat: +/- 318 x 151 x 251cm B/T/H

Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt fertig montiert zur Verdübelung vor Ort.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinsensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.85 kN/m ²	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke. (3 Rück-, 2x1 Seiten-, 2 Vorderwände)	
Gewicht	500 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt werkseitig als fertig montierte Einheit zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	891.00
	Ablad durch uns	257.00
Montage	Verdübelung durch uns auf bauseits fertig erstelltem Fundament	344.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-10 outdoor



Stückpreis CHF 5998.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 10 Personen
 Aussenformat: +/- 318 x 217 x 251cm B/T/H
 Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt fertig montiert zur Verdübelung vor Ort.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m ²	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke. (3 Rück-, 2x2 Seiten-, 2 Vorderwände links)	
Gewicht	700 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt werkseitig als fertig montierte Einheit zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	891.00
	Ablad durch uns	257.00
Montage	Verdübelung durch uns auf bauseits fertig erstelltem Fundament	316.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-15 outdoor



Stückpreis CHF 7795.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 15 Personen
 Aussenformat: +/- 420 x 217 x 251cm B/T/H
 Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt fertig montiert zur Verdübelung vor Ort.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m ²	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke. (4 Rück-, 2x2 Seiten- und 2 Vorderwände. (Eingang links, rechts oder Mitte).	
Gewicht	800 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt werkseitig als fertig montierte Einheit zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	983.00
	Ablad durch uns	257.00
Montage	Verdübelung durch uns auf bauseits fertig erstelltem Fundament	344.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-16 outdoor



Stückpreis CHF 12'832.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 18 Personen
Aussenformat: +/- 645 x 221 x 251cm B/T/H
Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt vormontiert in 2 Modulen mit Kran-LKW.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m ²	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke (6 Rück-, 2 Seitenwände rechts und links, 4 Vorderwände. (Eingang links, rechts oder Mitte).	
Gewicht	1600 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt als fertig montierte Einheit (2 Module) zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	1431.00
	Ablad durch uns	364.00
	Verdübeln inklusive Befestigungsmaterial auf bauseitiges Fundament	596.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Montage	Zusammenbau der Module und Abdichtung	982.00
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-18 outdoor



Stückpreis CHF 13'526.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 21 Personen
Aussenformat: +/- 439 x 347 x 251cm B/T/H
Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt vormontiert in 2 Modulen mit Kran-LKW.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m2	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke (4 Rück-, 3 Seitenwände rechts und links, 2 Vorderwände. (Eingang links, rechts oder Mitte).	
Gewicht	1400 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt als fertig montierte Einheit (2 Module) zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	1488.00
	Ablad durch uns	364.00
	Verdübeln inklusive Befestigungsmaterial auf bauseitiges Fundament	618.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Montage	Zusammenbau der Module und Abdichtung	1047.00
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	

Raucherkabine K-25 outdoor



Stückpreis CHF 14'360.00 zzgl MwSt

Kapazität für bis zu 25 Personen

Aussenformat: +/- 433 x 441 x 251cm B/T/H

Lichte Höhe 236 cm

Lieferung erfolgt vormontiert in 2 Modulen mit Kran-LKW.

Freie Wahl des Eingangs.

Konstruktion	Modulares Raucherkabinensystem (auch in anderen Abmessungen und Ausführungen lieferbar). Stahlkonstruktion, verzinkt, grundiert und mit 2 Komponenten Lack beschichtete Vierkant Stahlrohre, Farbe RAL 9006 silbergrau.	
Dach	Aus umlaufendem Abkantprofil 150mm mit integrierter Wasserrinne. Schneelast 0.93 kN/m ²	
Regenablauf	Umlaufend im Dach integrierte bitumierte Wasserrinne. Wasserablauf durch den hinteren Eckpfosten rechts.	
Wandflächen	ESG Einscheibensicherheitsglas in 8mm Dicke (4 Rück-, 4 Seitenwände rechts und links, 2 Vorderwände. (Eingang links, rechts oder Mitte).	
Gewicht	1600 kg (+/-)	
Fundamente	Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2kg/qcm) voraussetzen. Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.	
Montage	Die Lieferung erfolgt als fertig montierte Einheit (2 Module) zum Verdübeln vor Ort auf bauseits zu erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten. Lieferung erfolgt optional mit Teleskoppfosten.	
Fracht	Anlieferung mit Kran-LKW (gut zugänglich)	1588.00
	Ablad durch uns	364.00
	Verdübeln inklusive Befestigungsmaterial auf bauseitiges Fundament	618.00
	Zzgl. Befestigungsmaterial	
Montage	Zusammenbau der Module und Abdichtung	1092.00
Optional	- Stützenverlängerung 200mm höhenverstellbar. Stückpreis/Pfosten.	Auf Anfrage
	- Ganzglastür ESG Sicherheitsglas, nach aussen aufgehend	1532.00
	- Sicherheitsglas mit Sichtschutz. Keramischer Siebdruck, gemäss Musterkarte. Aufpreis pro Scheibe.	139.00
Zubehör	Siehe separate Preisliste	