


Noventis viscom




**ROCK UP LED OUTDOOR**

# ROCK UP LED OUTDOOR




Mobiler Kundenstopper doppelseitig leuchtend mit Batterie



- Wirtschaftliche und gleichmässige Ausleuchtung mit eco long life Led
- Manuelle Einstellung der gewünschten Leuchtkraft
- Backlit Plakat einfach zu wechseln (Klips)
- Kompakte ultra flache Ausführung in Bautiefe 49mm
- Zwei Flügel aus 2mm Polycarbonate UV geschützt
- Sicherheitsschloss 6 Stk prto Flügel
- Standfusscontainer enthält Batterie und Ballastabteil für Wasser
- Rollhubwagen zum Verschieben des Kundenstoppers (*beiliegend*)



# DETAILS



## FORMATE & GEWICHT

■ Aussenformat	740x630x1230mm BxTxH
■ Standfussformat	740x630x190cm BxTxH
■ Aussenformat der Plakattafel	658x907x49mm BxHxT
■ Plakatformat	A-1 (594x841mm) BxH
■ Sichtmass	568x817mm BxH
■ Gewicht inklusive Verpackung	+/- 35kg

## TECHNISCHE DATEN

■ Lichtträger	Led DURIS S5 Osram
■ Farbe	6500 K weiss
■ Anzahl Leds	216 à 0.14W
■ Regulierbare Lichtstärke	2000 Lux (30.2 W high power) 1000 Lux (15.1 W low power)
■ Lebensdauer	+ - 50'000h (+-11 Jahre bei täglichem 12-Stunden Gebrauch)
■ Batterieaufladegerät Typ Moduary	Stromanschluss am Netz 100-240V Spannung output 29.2V Leuchtkraft 58.4W
■ Aufladbare Batterie	LiFePO4 2kg, 25.6 Volt (12 Volt DC) 10A Lithium Digitale Anzeige des Füllzustandes Aufladedauer der Batterie 5-6 Stunden Lebensdauer ca. 1500 Aufladezyklen Die Batterie muss aussergalb des Standfusses aufgeladen werden
■ Autonomie	2000 Lux = 9 Stunden 1000 Lux = 18 Stunden
■ Energieverbrauch	30.24W
■ Manuelle Regulierung der Leuchtkraft	
■ Schalter « ON/OFF »	

## STANDFUSSCONTAINER

- Einseitig mit Rollen bestückt
- Rollhubwagen auf der gegenüberliegenden Seite ansetzen
- Abteil 1 : Wasserdicht, abschliessbar für Batterie
- Abteil 2 : Ballast für Wasser



## Noventis viscom

### **Noventis viscom AG**

Lindenstrasse 16, Postfach 1260

CH-6341 Baar

T +41 41 511 14 30

F +41 41 711 16 44

[info@noventis-viscom.ch](mailto:info@noventis-viscom.ch)

[www.noventis-viscom.ch](http://www.noventis-viscom.ch)

[www.noventis-viscom.ch](http://www.noventis-viscom.ch)