



SCHAUKÄSTEN NOVENTIS

INNEN

Schaukasten Softline Noventis 22 BSK

- Innenanwendung
- Wandbefestigung, Bautiefe 22mm
- Nutzbare Innentiefe 10mm
- Wartungsfreie Aluminium Konstruktion aus Softline Profilen
- Ecken in Gehrung geschnitten
- Drehflügel aus Aluminium Softline Profilen
- Verglasung aus schlagfestem Plexiglas
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Magnethaftende Stahlrückwand, weiss

Format in mm	BSK-1	BSK-2	BSK-4	BSK-9
Aussenformat BxH	290x377	504x374	500x674	674x920
Anzahl A-4 Blätter	1 x A4	2 x A4	4 x A4	9 x A4



Schaukasten Noventis 30 SSK

- Schiebtürschaukasten für Innen, Wandmontage
- Bautiefe 30mm. Nutzbare Innentiefe 10mm.
- Spitze Ecken in Gehrung
- Zwei Schiebtüren aus ESG Sicherheitsglas.
- Schwarze Kunststoff-Laufschienen
- Schaukasten abschliessbar mit Sperrschloss mit 2 Schlüsseln.
- Magnethaftende Rückwand, weiss

Format in mm	SSK-8	SSK-12	SSK-16
Aussenformat BxHxT	920x674x30	955x950x30	1350x1050x30
Anzahl A-4 Blätter	8 x A4	12 x A4	16 x A4



INNEN

Schaukasten Noventis 60 SN

- Innenanwendung
- Wandmontage, Bautiefe 60mm
- Solide Aluminiumkonstruktion, silber eloxiert
- Spitze oder gerundete Ecken (Verletzungsschutz)
- Rückwand magnethaftend, silbergrau
- Rollengelagerte Schiebtüren mit Griffmulden
- Aushängesichere ESG Sicherheitsglastüren
- Laufschiene Druckzylinderschloss mit 2 Schlüssel



Format in mm	SN-7	SN-8	SN-9	SN-11	SN-12
Aussenformat BxH	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
Anzahl A-4 Blätter	3x2 A4	4x2 A4	6x3 A4	7x3 A4	9x3 A4



AUSSEN

AUSSEN

Schaukasten Softline Noventis 30 FSK

- Aussenanwendung
- Wandbefestigung, Bautiefe 30mm
- Wartungsfreie Aluminium Konstruktion aus Softline Profilen
- Ecken in Gehrung geschnitten
- Drehflügel aus ESG Sicherheitsglas (FSK-16 in Plexiglas)
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Magnethaftende Stahlrückwand, weiss



Format in mm	FSK-2	FSK-4	FSK-8	FSK-16
Aussenformat BxH	510x385	510x680	930x680	930x1275
Anzahl A-4 Blätter	2 x A4	4 x A4	8 x A4	16 x A4

Schaukasten Noventis 30 PN

- Aussenanwendung
- Stabile wartungsfreie Aluminium Konstruktion aus verwindungsfreien Profilen
- Wandbefestigung oder Ständermontage, Ausführung silber eloxiert
- Bautiefe 30mm, Nutzbare Innentiefe 10mm
- Gehrung spitze Ecken (gerundete Ecken auf Anfrage)
- Scheiben aus ESG-Sicherheitsglas, (ausser A-0 = Plexiglas)
- Witterungsbeständige Gummidichtungen
- Seitlicher Drehflügel. Bei Querformat, Oeffnung gegen oben
- Durchgehende Rückwand aus versteiftem Stahlblech, gekantet, profilverankert, magnethaftend, verzinkt und RAL 9006 alu-silber pulverbeschichtet, kratzfeste Oberflächenbehandlung
- Sicherheitsschlösser vorne mit 2 Schlüsseln

Optionen :

- Bronze eloxiert, Edelstahloptik eloxiert, RAL Farben
- Schriftleiste
- Ständer 40x40x2150mm mit Fussplatten 250x120x10mm



Format in mm	PN4	PN3	PN2	PN1	PN0
Aussenformat BxH	290x377	377x500	500x674	674x920	920x1268
DIN	A4	A3	A2	A1	A0
Sichtfläche BxH	210x297	297x420	420x594	594x841	841x1189

AUSSEN

Schaukasten Noventis 70 Economy

- Das günstige Einsteigermodell für Schaukästen im Aussenbereich
- Schaukasten für Innen und Aussen als Wand- oder Ständermontage
- Ausführung in Aluminium, silber eloxiert
- Bautiefe 70mm
- Spitze Ecken in Gehrung geschnitten
- Flügel aus eingefasstem ESG Sicherheitsglas und wetterfester Gummidichtung
- Komfortable Flügelöffnung nach oben mit Hilfe von Gasdruckfedern
- Automatische Arretierung des geöffneten Flügel
- Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüssel von vorne zu schliessen
- Rückwand aus magnethaftendem Stahl
- Inklusive Textblende aus weissem Acryl (ohne Text), leicht entnehmbar für eine spätere Beschriftung

Einzig verfügbare Optionen :

- Vierkantrohrständer 70x70mm mit Fussplatten zum Aufdübeln, oder zum Einbetonieren
- Led Beleuchtung



Format in mm	E3	E6	E8	E9
Aussenformat BxHxT	750x500x70	750x1000x70	1000x1000x70	750x1200x70
Anzahl A-4 Blätter	3 x A4	6 x A4	8 x A4	9 x A4

Format in mm	E12	E15	E21	E27
Aussenformat BxHxT	1000x1200x70	1200x1200x70	1600x1200x70	2000x1200x70
Anzahl A-4 Blätter	12 x A4	15 x A4	21 x A4	27 x A4




Ständer im Paar	Format	Befestigung
Vierkant	70x70x2400mm	Zum Einbetonieren
Vierkant	70x70x2150mm	Zum Aufdübeln

AUSSEN

Schaukasten Noventis 60 TN

- Konstruktion aus verwindungsfreien Profilen
- Wandbefestigung oder Ständermontage, Ausführung silber eloxiert
- Einseitige oder doppelseitige Benutzung (Bautiefen 60mm resp. 80mm)
- Gehrung spitze Ecken (gerundete Ecken auf Anfrage)
- Permanente Be- und Entlüftung
- Scheiben aus ESG-Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen
- Selbständiges Öffnen des Flügels durch Gasdruckfedern nach oben
- Die Offenstellung wird bei ca. 85° sicher gehalten
- Durchgehende Rückwand aus versteiftem Stahlblech, gekantet, profilverankert, magnethaftend, verzinkt und RAL 9006 alu-silber pulverbeschichtet, kratzfeste Oberflächenbehandlung
- Frostsichere Sicherheitsschlösser mit Abtropfrille verdeckt von unten zu schliessen (vandalismushemmend) zwei Schlüsseln



Optionen :

- Bronze eloxiert, Edelstahloptik eloxiert, RAL Farben
- Beleuchtung TL Röhren oder Led
- Schriftleiste (Blende)
- Logobandkastenaufbau
- Ständer Rundrohr Ø80, Vierkantröhr 80x40 oder 60x100mm mit Fussplatten oder zum Einbetonieren

Format in mm	TN6	TN7	TN8	TN9	TN11	TN12
Aussenformat BxH	560x480	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
Anzahl A-4 Blätter	DIN 2x1 = 2 A4	3x2 = 6 A4	4x2 = 8 A4	6x3 = 18 A4	7x3 = 21 A4	9x3 = 27 A4
Sichtfläche BxH	425x345	655x655	835x685	1215x925	1465x925	1865x925


Format in mm	TN100	TN200	TN300	TN400	TN500
Aussenformat BxH	580x850	750x1100	1350x1100	970x1450	1350x1450
DIN	A2 hoch	A1 hoch	A0 quer	A0 hoch	6x A2 hoch
Sichtfläche BxH	445x625	615x875	1215x875	835x1225	1215x1225



Optimiertes Sicherheitsschloss in Form und Funktion für jedes Wetter



Flügel wird in Offenstellung gehalten bis 85°




Bautiefe 60mm einseitige und Bautiefe 80mm doppelseitige Ausführung



Robustes Profil-Stangenscharnier für hohe Langlebigkeit

Ständer mit Fussplatten zum Aufdübeln



Noventis viscom

Noventis viscom AG
 Lindenstrasse 16, Postfach 1260
 CH-6341 Baar
 T +41 41 511 14 30
 F +41 41 711 16 44
 info@noventis-viscom.ch
 www.noventis-viscom.ch

www.schaukasten-vitrinen.ch