

Noventis viscom



SCHAUKASTEN NOVENTIS 60 TN OUTDOOR – AUSWAHLFÜHRER

FORMATWAHL

Wir realisieren auch Sonderformate, falls keines der angegebenen Standardformate passen sollte.
Wir machen Ihnen gerne eine Offerte.



TN-100 : 580x850mm



TN-200 : 750x1100mm



TN-300 : 1350x1100mm



TN-400 : 970x1450mm



TN-450 : 1040x1505mm



TN-500 : 1350x1450mm




TN-6 : 560x480mm




TN-7 : 790x790mm




TN-8 : 970x820mm




TN-9 : 1350x1060mm




TN-11 : 1600x1060mm



TN-12 : 2000x1060mm



TN-14 : 2500x1060mm (doppelflügelig)



TN-27 : 3000x1060mm (doppelflügelig)

AUSWAHL DER RAL FARBE

Im Normalfall liefern wir unsere Schaukästen in Aluminium silber eloxiert. Auf Anfrage, in bronze eloxiert oder in einer der nachstehenden RAL-Farben (Pulverbeschichtung).

1000	Grünbeige
1001	Beige
1002	Sandgelb
1003	Signalgelb
1004	Goldgelb
1005	Honiggelb
1006	Maisgelb
1007	Narzissengelb
1011	Braunbeige
1012	Zitronengelb
1013	Perlweiß
1014	Elfenbein
1015	Hellelfenbein
1016	Schwefelgelb
1017	Safrangelb
1018	Zinckgelb
1019	Graubeige
1020	Olivgelb
1021	Rapsgelb
1023	Verkehrsgelb
1024	Ockergelb
1027	Currygelb
1028	Melonengelb
1032	Ginstergelb
1033	Dahliengelb
1034	Pastellgelb

2000	Gelborange
2001	Rotorange
2002	Blutorange
2003	Pastellorange
2004	Reinorange
2008	Hellrotorange
2010	Signalorange
2011	Tieforange
2012	Lachsorange

3000	Feuerrot
3001	Signalrot
3002	Karminrot
3003	Rubinrot
3004	Purpurrot
3005	Weinrot
3007	Schwarzrot
3009	Oxidrot
3011	Braunrot
3012	Beigerot
3013	Tomatenrot

3014	Altrosa
3015	Hellrosa
3016	Korallenrot
3017	Rosé
3018	Erdbeerrot
3020	Verkehrsrot
3022	Lachsrot
3027	Himbeerrot
3031	Orientrot

4002	Rotviolett
4003	Erikaviolett
4004	Bordeauxviolett
4005	Blaulila

5000	Violettblau
5001	Grünblau
5002	Ultramarinblau
5003	Saphirblau
5004	Schwarzblau
5005	Signalblau
5007	Brillantblau
5008	Graublau
5009	Azurblau
5010	Enzianblau
5011	Stahlblau
5012	Lichtblau
5013	Kobaltblau
5014	Taubenblau
5015	Himmelblau
5017	Verkehrsblau
5018	Türkisblau
5019	Capriblau
5020	Ozeanblau
5021	Wasserblau
5022	Nachtblau
5023	Fernblau
5024	Pastellblau

6000	Patinagrün
6001	Smaragdgrün
6002	Laubgrün
6003	Olivgrün
6004	Blaugrün
6005	Moosgrün
6006	Grauliv
6007	Flaschengrün
6008	Braungrün

6009	Tannengrün
6010	Grasgrün
6011	Resedagrün
6012	Schwarzgrün
6013	Schilfgrün
6014	Gelboliv
6015	Schwarzoliv
6016	Türkisgrün
6017	Maigrün
6018	Gelbgrün
6019	Weißgrün
6020	Chromoxidgrün
6021	Blaßgrün
6022	Braunoliv
6024	Verkehrsgrün
6025	Farngrün
6026	Opalgrün
6027	Lichtgrün
6028	Kieferngrün
6029	Minzgrün
6032	Signalgrün
6033	Minttürkis
6034	Pastelltürkis

7000	Fehgrau
7001	Silbergrau
7002	Olivgrau
7003	Moosgrau
7004	Signalgrau
7005	Mausgrau
7006	Beigegrü
7008	Khakigrü
7009	Grüngrau
7010	Zeltgrau
7011	Eisengrau
7012	Basaltgrau
7013	Braungrau
7015	Schiefergrau
7016	Anthrazitgrau
7021	Schwarzgrau
7022	Umbragrau
7023	Betongrau
7024	Graphitgrau
7026	Granitgrau
7030	Steingrau
7031	Blaugrau
7032	Kieselgrau
7033	Zementgrau

7034	Gelbgrau
7035	Lichtgrau
7036	Platingrau
7037	Staubgrau
7038	Achatgrau
7039	Quarzgrau
7040	Fenstergrau
7042	Verkehrsgrau A
7043	Verkehrsgrau B
7044	Seidengrau
7045	Telegrau 1
7046	Telegrau 2
7047	Telegrau 4

8000	Grünbraun
8001	Ockerbraun
8002	Signalbraun
8003	Lehmbraun
8004	Kupferbraun
8007	Rehbraun
8008	Olivbraun
8011	Nussbraun
8012	Rotbraun
8014	Sepiabraun
8015	Kastanienbraun
8016	Mahagonibraun
8017	Schokoladenbraun
8019	Graubraun
8022	Schwarzbraun
8023	Orangenbraun
8024	Beigebraun
8025	Blassbraun
8028	Terrabraun

9001	Cremeweiß
9002	Grauweiß
9003	Signalweiß
9004	Signalschwarz
9005	Tiefschwarz
9006	Weißaluminium
9007	Graualuminium
9010	Reinweiß
9011	Graphitschwarz
9016	Verkehrsweiß
9018	Papyrusweiß

Weitere Farben auf Anfrage.
Autres couleurs sur demande.

Aus drucktechnischen Gründen können die hier gezeigten Farben von Originalfarbtönen abweichen.
Pour des raisons d'impression, les couleurs présentées ici peuvent différer des teintes originales.

MIT ODER OHNE BELEUCHTUNG

- Die Led Beleuchtung wird werkseitig anschlussfertig eingebaut
- Farbe Led 4000k (Neutralweiss)
- IP 44 zertifiziert für den Aussenbereich
- Sicherheitsklasse II

Die Beleuchtung erfordert eine Blende. Diese wird hinter dem ESG Glas oben eingebaut. Die Blende ist abnehmbar und jederzeit auswechselbar. Sie kann bedruckt oder mit Folienbuchstaben beschriftet werden. Die Blende reduziert das Sichtmass um 70mm.

Für die Gemeindekästen erhöhen wir demzufolge wenn nötig die Kastenhöhe von 1060 auf 1160mm. (Höhe Militärplakat).




MIT ODER OHNE SCHRIFTLAISTE (BLENDE)

V-1 Neutrale Schriftleiste aus Plexiglas, weiss, abnehmbar, Sichtmasshöhe 70mm, ohne Druck/Beschriftung


V-2 Schriftleiste aus Plexiglas, weiss, abnehmbar mit Folienbuchstaben bestückt, Helvetica halbfett, Sichtmasshöhe 70mm

V-3 Digital bedruckte Schriftleiste aus Plexiglas, weiss, abnehmbar, Sichtmasshöhe 70mm


V-4 Logobandkasten-Aufbau aus verwindungsfreien Alu-Profilen, Höhe 240mm, Frontplatte aus Alucobond, bedruckt gemäss Kundendatei. Sichtmasshöhe 184mm.



V-1 / V-2



V-3



V-4

WANDBEFESTIGUNG ODER STÄNDERMONTAGE

WANDBEFESTIGUNG

Der Schaukasten wird mit einer vorgelochten Rückwand geliefert.

WAHL DER STÄNDER





V-1 Rundrohr-Ständer Ø80mm mit Fussplatte zum Aufdübeln oder ohne Fussplatte zum Einbetonieren, flache Abdeckkappe.



V-2 Rechteckrohr-Ständer 80x40mm mit Fussplatte zum Aufdübeln oder ohne Fussplatte zum Einbetonieren, flache Abdeckkappe.




INDIVIDUELL FREISTEHEND ODER IN REIHENMONTAGE



QUALITÄTSMERKMALE

- Integriertes Stangenscharnier für tägliche Flügelöffnung und einer Langlebigkeit für weit über 10 Jahre.
- Mechanisch verpresste Eckverbinder (keine Nieten) damit sich der Kasten auch nach jahrelangem Betrieb nicht verzieht.
- Die Rückwand wird nach zweimaliger Abkantung mit dem Trägerprofil verpresst und dichtet den Kasten ab.
- 10 Jahre Garantie
- Magnethaftende Rückwand innen kratzfest oberflächenbehandelt
- Permanente Be- und Entlüftung
- Der Flügel wird mit Hilfe der Gasdruckfedern von unten nach oben geöffnet und in offener Stellung bei 85° sicher gehalten (TN-6 seitlich öffnende Drehtür).
- Sicherheitsschloss mit Abtropfrillen verhindert das Gefrieren des Schlosses
- Schliessung von unten und somit dem Vandalismus kaum ausgesetzt





Noventis viscom

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16, Postfach 1260
CH-6341 Baar
T +41 41 511 14 30
F +41 41 711 16 44
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.schaukasten-vitrinen.ch