

STATION TECHNIQUE

PLAN DU SOCLE BETON

002-Fundament, Bewehrung

Modèle: M 1:25

Zählungs-Nr.: 2021-081


Index:

Datum: 25.02.2022

Benutzer: N.Zawisza


VUE M1:25

Ansicht M 1:25



COUPE M1:25

Schnitt M 1:25



Stabliste - Biegeformen


Pos.	Stück	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (ummaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	5	8	2.48		12.40	4.90
2	5	8	2.34		11.70	4.62
3	3	8	3.00		9.00	3.56
Gesamtmasse [kg]:						13.08

Gesamtmasse [kg]:

13.08

VUE DE DESSUS M1:25

Draufsicht M 1:25



BEACHTEN:

Anforderungen an den Beton in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen:
 bewittert, Frost, ohne Taumittel: C25/30, XC4, XF1
 bewittert, Frost, mit Taumittel: C30/37(LP), XC4, XF4, XD3

A NOTER:

Exigences pour le béton en fonction des conditions environnementales :
 exposé aux intempéries, au gel, sans agent de dégel : C25/30, XC4, XF1
 exposé aux intempéries, au gel, avec agent de dégel : C30/37(LP), XC4, XF4, XD