

## Schaukästen

## Top-Schaukästen TN CityLight



## TN CityLight: Fühlt sich auch in Metropolen wie Zuhause

Unser Schaukasten CityLight ist die beste Wahl, wenn Sie in der Stadt auffallen wollen. Durch die stabile, wartungsfreie Aluminium-Konstruktion und witterungsbeständiger Dichtung können Sie das Produkt sowohl außen als auch innen nutzen. Sie haben die Wahl zwischen einer Ausführung zur Wandmontage, freistehend als Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen – somit sind Ihnen bei der Platzierung keine Grenzen gesetzt.

Der Flügel ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die ein leichtes Öffnen ermöglichen und ihn in der Offen-Stellung halten. Der herabsenkbare Posterrahmen macht darüber hinaus nicht nur den Plakatwechsel sehr einfach, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Plakat jederzeit straff gespannt ist. Die LED-Beleuchtung sorgt schließlich dafür, dass Ihre Botschaft auch zu später Stunde im richtigen Licht steht.

- + Stabile, wartungsfreie Aluminium Konstruktion
- + Wahlweise in CLP-Format, A1-Hochformat oder A0-Hochformat, Sonderformate gerne auf Anfrage
- + Leichtes Öffnen des Flügels durch Gasdruckfedern, Klappflügel- oder Drehflügeltür (formatabhängig)
- + Mit integriertem herabsenkbarem Posterrahmen für einen einfachen Plakatwechsel
- + Dreikantschlösser, von unten zu schließen







Die LED-Lichtplatten gewährleisten TN CityLight als Wandmontage. eine gleichmäßige Beleuchtung ohne störende Schatten.

Außenmaß B/H/T in mm

Sichtfläche B/H in mm

Formate






Beleuchteter TN CityLight mit Ständeranlage.

1150 x 1710

## Variantenreich



821 x 1169



Wandmontage einseitig	TN-CL A1	TN-CL A0	TN-CL CLP
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100920	103100120	103100126
RAL pulverbeschichtet	103100921	103100121	103100127

594 x 841



Ständermontage einseitig	753 x 1800 x 163 mm Sockelhöhe: 800 mm	1000 x 1948 x 163 mm Sockelhöhe: 600 mm	1346 x 2411 × 163 mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100132	103100122	103100128
RAL pulverbeschichtet	103100133	103100123	103100129



Ständermontage zweiseitig	753 x 1800 x 171 mm Sockelhöhe: 800 mm	1000 x 1948 x 171 mm Sockelhöhe: 600 mm	1346 x 2411 x 216 mm Sockelhöhe: 500 mm
Eloxiert, alu-silberfarbig	103100134	103100124	103100130
RAL pulverbeschichtet	103100135	103100125	103100131



Freistehende Installation als autonome Stele oder freistehend mit seitlichen Standbeinen.

Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.

