
## Noventis viscom



#### **VELOPARC**



### **VELOPARC - T**




- Adapté pour tous types et dimensions de vélo
- Sécurité de vol optimisée grâce à la possibilité d'attacher le vélo à l'anneau
- Support en acier tubulaire Ø48mm zingué à chaud résistant à la corrosion
- Fixation à boulonner au sol ou à sceller (à choix)
- Expédition économique en kit avec notice de montage
- Double économie en cas de transport par set de 3 pièces

VELOPARC T	Ancré dans le béton	Type 10	Type 20
<b>←</b> -L>	Longueur (mm)	750	1000
1140	1 pièce	99	104
	3 pièces	257	270
VELOPARC T	Boulonné	Type 11	Type 21
<b>≪</b> — L — <b>&gt;</b>	Longueur (mm)	750	1000
	1 pièce	111	124



Possibilité de sécuriser l'ensemble du vélo




Variante : Plaques de fixation à boulonner au sol


### **VELOPARC - 2000**




- Type le plus vendu, robuste, design agréable et apprécié
- Econome en place grâce au parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm)
- Construction en acier stable avec des arceaux solides
- Forme optimisée, arrière plus étroit pour un parcage stable
- Prévu pour le montage en ligne et pour l'ancrage au sol
- Convient également aux Mountain-bikes avec une largeur de roue jusqu'à 55mm
- Expédition économique en kit avec notice de montage

VELOPARC 2000 - parcage unilatéral, 90°	Type 2054	Type 2055	Type 2056
Nombre de places	4	5	6
Longueur en mm	1400	1750	2100
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	CHF 157	CHF 192	CHF 228





Ancrage zingué, (set de 2 pcs)



Equerre d'ancrage zinguée (Set de 2 pcs)

#### **VELOPARC - 2500 & 2500 XBF**





- Arceaux avec manchon de protection en rouge
- Empêche le vélo de chuter et par conséquent la détérioration des roues
- Sécurité anti-vol optimisée grâce à l'anneau d'attache
- Econome en place grâce au parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm)
- Réalisation en version zinguée ou couleur RAL
- Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 55mm
- Prévu pour le montage en ligne et pour l'ancrage au sol
- Expédition économique en kit avec notice de montage




VELOPARC 2500 - parcage unilatéral, 90°		Type 2502	Type 2504	Type 2506
4 315 × 415	Longueur / Nombre de places	700mm / 2	1400mm / 4	2100mm / 6
	zingué	CHF 244	CHF 480	CHF 723
	zingué & couleur RAL	CHF 311	CHF 618	CHF 929
VELOPARC 2500 XBF - parcage unilatéral, 90°				
VELOPARC 2500 XBF - par	cage unilatéral, 90°	Type 2502 XBF	Type 2504 XBF	Type 2506 XBF
VELOPARC 2500 XBF - par	cage unilatéral, 90° Longueur / Nombre de places	Type 2502 XBF 1000mm / 2	Type 2504 XBF 2000mm / 4	Type 2506 XBF 3000mm / 6

# **VELOPARC - 3800** (version murale ou suspendue)



- Convient pour tous les vélos avec largeur de roues jusqu'à 65mm
- Econome en place grâce à la suspension alternative haut et bas (distance roues 350mm)
- Construction en acier zingué à chaud
- Protection plastifiée des arceau en rouge
- Fixation murale ou au plafond
- Oeillet de sécurité
- Hauteur d'installation du crochet recommandée 2000mm
- Encombrement du vélo suspendu env 1100mm
- Expédition économique en kit avec notice de montage



- 1. Pièce de raccordement pour une extension en ligne (L=200mm)
- 2. Traverse murale

350	
350	

VELOPARC 3800 - Fixation au plafond					
Nombre de vélos	2	3	4	6	8
Longueur en mm	500	850	1200	1900	2600
zingué	CHF 74	CHF 108	CHF 130	CHF 169	CHF 229
VELOPARC 3800 - Fixation murale					
Nombre de vélos	2	3	4	6	8
Longueur en mm	500	850	1200	1900	2600
zingué	CHF 112	CHF 148	CHF 168	CHF 234	CHF 310

Stabilité accrue grâce aux arceaux élevés

- Stabilité accrue pour le vélo
- Econome en place grâce au parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm)
- Construction en acier zingué (anti-corrosion) avec de solides arceaux vissés
- Prévu pour le montage en ligne et pour l'ancrage au sol
- Convient également aux Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu'à 55mm
- Expédition économique en kit avec notice de montage

VELOPARC 4000 - parcage unilatéral, 90°					
	Longueur / Nombre de places	1400mm / 4	1750mm / 5	2100mm / 6	
4 066 ×	zingué	CHF 204	CHF 252	CHF 297	
	zingué & couleur RAL	CHF 254	CHF 311	CHF 368	

Prix en CHF net, sans la TVA. Frais de port en sus.



#### Noventis viscom

#### **Noventis viscom SA**

Chemin du Pont-du-Centenaire 109 CH-1228 Plan-les-Ouates T +41 22 738 10 31 F +41 22 738 10 34 info@noventis-viscom.ch www.noventis-viscom.ch