

46 Zoll 46 Inches



INDOOR SCREEN 46 ZOLL

INDOOR SCREEN 46 INCHES

Das visuelle Kommunikationselement für den professionellen Einsatz. Informationen und Angebote können im 24 / 7 Betrieb individuell präsentiert werden.

Die elegante Stele mit Nurglasfront kann optional mit einem Touch System ausgestattet werden.

Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Profilen.

**The visual communication display for professional use.
Information and offers can be presented in 24 / 7 mode.
This exclusive display with glass front can be optionally provided
with a touch-system.
Construction made of aluminium profiles.**

MONITOR

MONITOR

Monitor	TFT / LCD - DID Backlight Panel	
Monitor		
Bildschirmgröße	46" mit Sichtfenster 1018 x 572 mm	
Screen size	46" with active display area 1018 x 572 mm	
Helligkeitswert	700 nit	
Brightness attribute		
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Resolution		
Temperaturbereich	0° - + 50°	
Temperature range		
Betrachtungswinkel	178°	
Viewing angle		
Signal Anschlüsse	VGA - HDMI - DVI	
Video input		

Gehäuse

HOUSING

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Construction	aluminium construction/ST profile system	
Öffnung	Drehflügel.	
Opening	swing door:	
Verglasung	ESG-Sicherheitsglas, 6.0 mm.	
Glazing	ESG safety glass, 6.0 mm.	
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Surface	E2-C 31 Nirox, stainless steel optics	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Lock	pressure controlled interlock system	

KLIMATISIERUNG 10° bis 30°

AIR-CONDITIONING 10°C to 30°C

Lüfter	Axial mit Filter.	
Ventilation	axial fans with filter	
Zubehör	2 St. Steckdosen, Sicherung	
Accessories	2 sockets, fuse-protection	
Geräuschentwicklung	ca. 35 db	
Noise emission		
Filter	Grobstaubfilter	
Filter	coarse dust filter	


PC - Mediaplayer

PC - MEDIAPLAYER

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc. play format: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung POS-Software for content control	
PC	Optional nach Kundenanforderung optional according to customer requirement	

ABMESSUNGEN

MEASUREMENTS



ELEKTRO-ANSCHLUSS

ELECTRICAL CONNECTION

3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J
3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

