



INTÉRIEUR

Vitrine Softline Noventis 22 BSK

- Utilisation intérieure
- Fixation murale, profondeur de la vitrine 22mm
- Construction en profilés Softline alu anodisé
- Coins à onglet
- Dos aimanté en acier laqué blanc
- Vantail cadré en verre acrylique résistant aux chocs
- Ouverture latérale
- Serrure de sécurité avec 2 clefs

Dimensions en mm	BSK-1	BSK-2	BSK-4	BSK-9
Format hors tout LxH	290x377	504x374	500x674	674x920
Nombre de pages A4	1 x A4	2 x A4	4 x A4	9 x A4



Vitrine Noventis 30 SSK

- Vitrine d'affichage à parois coulissantes, utilisation intérieure, fixation murale
- Construction en aluminium anodisé naturel, angles droits
- Profondeur extérieur 30mm, utilisable à l'intérieur 10mm
- Parois coulissantes sur rail synthétique
- Serrure de sécurité.
- Vitrage en verre de sécurité ESG.
- Dos en acier thermolaqué argenté, aimanté, blanc

Dimensions en mm	SSK-8	SSK-12	SSK-16
Format hors tout LxHxP	920x674x30	955x950x30	1350x1050x30
Nombre de pages A4	8 x A4	12 x A4	16 x A4



INTÉRIEUR

Vitrine Noventis 60 SN

- Utilisation intérieure
- Fixation murale, profondeur de la vitrine 60mm
- Construction solide en profilés Softline alu anodisé
- Coins à onglet (coins arrondis sur demande)
- Dos aimanté en acier laqué RAL 9006 gris argenté
- Parois coulissantes sur roulements, poignées noyées
- Vitrage en verre de sécurité ESG, décrochement sécurisé
- Serrure de pression à cylindre avec 2 clefs



<i>Dimensions en mm</i>	SN-7	SN-8	SN-9	SN-11	SN-12
Format hors tout LxH	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
Nombre de pages A4	3x2 A4	4x2 A4	6x3 A4	7x3 A4	9x3 A4



EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Vitrine Softline Noventis 30 FSK

- Utilisation extérieure
- Fixation murale, profondeur de la vitrine 30mm
- Construction en profilés Softline alu anodisé
- Coins à onglet
- Dos aimanté en acier laqué blanc
- Vantail en aluminium Softline et verre de sécurité ESG (FSK-16 = Plexiglas)
- Ouverture latérale
- Serrure de sécurité avec 2 clefs



Dimensions en mm	FSK-2	FSK-4	FSK-8	FSK-16
Format hors tout LxH	510x385	510x680	930x680	930x1275
Nombre de pages A4	2 x A4	4 x A4	8 x A4	16 x A4

Vitrine Noventis 30 PN

- Utilisation extérieure, murale ou sur pieds,
- Construction solide en profils aluminium alu anodisé
- Coins à onglet, angles droits, Profondeur 30mm
- Vantail en verre de sécurité ESG, (A= = Plexiglas)
- Ouverture latérale ou vers le haut pour format paysage
- Dos aimanté en acier zingué et thermolaqué RAL 9006
- Serrures de sécurité devant

Options :

- Eloxé bronze, anodisé optique inox, laqué selon RAL à choix
- Bandeau de marquage



Dimensions en mm	PN4	PN3	PN2	PN1	PN0
Format hors tout LxH	290x377	377x500	500x674	674x920	920x1268
DIN	A4	A3	A2	A1	A0
Format visible LxH	210x297	297x420	420x594	594x841	841x1189

EXTÉRIEUR

Vitrine Noventis 70 Economy

- Vitrine d'affichage pour utilisation intérieure ou extérieure
- Existe en version murale ou sur pieds
- Réalisation en aluminium finition anodisé naturel
- Profondeur 70mm coins coupés à l'onglet, angles droits
- Vantail en verre de sécurité ESG, ouverture horizontale à l'aide de ressorts à gaz
- Serrures de sécurité sur le profil de face, avec 2 clés
- Dos aimanté en acier
- Fourni avec bandeau (diffuseur) de marquage neutre, Plexiglas blanc, amovible

Options :

- Pieds tubulaires carrés 70x70mm à sceller ou avec plaque de fixation à boulonner
- Éclairage Led



<i>Dimensions en mm</i>	E3	E6	E8	E9
Format hors tout LxHxP	750x500x70	750x1000x70	1000x1000x70	750x1200x70
Nombre de pages A4	3 feuilles A4	6 feuilles A4	8 feuilles A4	9 feuilles A4

<i>Dimensions en mm</i>	E12	E15	E21	E27
Format hors tout LxHxP	1000x1200x70	1200x1200x70	1600x1200x70	2000x1200x70
Nombre de pages A4	12 feuilles A4	15 feuilles A4	21 feuilles A4	27 feuilles A4



Pieds, par paire	Format	Fixation
Carrés	70x70x2400mm	A sceller
Carrés	70x70x2150mm	A boulonner

EXTÉRIEUR

Vitrine Noventis 60 TN

- Utilisation extérieure, murale ou sur pieds
- Construction solide en profils aluminium alu anodisé
- Coins à onglet, angles droits, ventilation permanente
- Profondeur 60mm (simple face) 80mm (double face)
- Vantail en verre de sécurité ESG, ouverture horizontal du vantail (ressorts à gaz, angle d'ouverture 85°)
- Dos aimanté en acier zingué et thermolaqué RAL 9006 ancré dans profil porteur, et traité anti rayure à l'intérieur
- Serrures de sécurité par-dessous (vandalisme), avec gouttière pour éviter le gel

Options :

- Eloxé bronze, anodisé optique inox, laqué selon RAL à choix
- Eclairage Led ou TL
- Bandeau de marquage



Dimensions en mm	TN6	TN7	TN8	TN9	TN11	TN12
Format hors tout LxH	560x480	790x790	970x820	1350x1060	1600x1060	2000x1060
Nombre de pages A4	DIN 2x1 = 2 A4	3x2 = 6 A4	4x2 = 8 A4	6x3 = 18 A4	7x3 = 21 A4	9x3 = 27 A4
Format visible LxH	425x345	655x655	835x685	1215x925	1465x925	1865x925


Dimensions en mm	TN100	TN200	TN300	TN400	TN500
Format hors tout LxH	580x850	750x1100	1350x1100	970x1450	1350x1450
DIN	A2 portrait	A1 portrait	A0 paysage	A0 portrait	6xA2 portrait
Format visible LxH	445x625	615x875	1215x875	835x1225	1215x1225



Serrure de sécurité ou triangulaire



Vantail ouverture à l'aide de ressorts à gaz




Profondeur 60mm simple face et 80mm double face recto-verso



Profil de charnière robuste pour assurer une longévité accrue

Pieds avec plaques de fixation ou à sceller



Noventis viscom

Noventis viscom SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates
T +41 22 738 10 31
F +41 22 738 10 34
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.vitrines-affichage.ch