

## Vitrines d'affichage

**UNE RÉFLEXION SIMPLE** 

automatique pour une utilisation confortable Ouverture et fermeture.

## Vitrines d'affichage Economy E



Modèle E 15

Le modèle d'entrée de gamme : une qualité supérieure à un prix imbattable

Un choix solide et économique pour débuter : la vitrine E. Sa structure en aluminium anodisé (argent) à profil carré garantit une excellente stabilité et met en valeur un design clair et fonctionnel. La vitre avant en verre de sécurité trempé (ESG) avec joint en caoutchouc résistant aux intempéries offre une protection optimale contre le vent et la pluie. Les vérins

à gaz intégrés et le verrouillage automatique assurent une ouverture facile de l'abattant, qui se ferme en toute sécurité grâce à une serrure. L'ouverture vers le haut permet de changer et d'ajuster les affichages à l'abri des intempéries. Le fond blanc magnétique est compatible avec les marqueurs effaçables à sec.

- + Excellent rapport qualité-prix
- Ouverture facile grâce à des vérins à gaz (à partir de 4x3 DIN A4; E12)
- Classe de matériaux de construction B1 (difficilement inflammable) selon la norme DIN 4102-1 sur demande
- Verre de sécurité trempé ESG et serrure à cylindre (avec 2 clés)
- Accessoires optionnels : aimants, pieds supports, barre de texte avec inscription.



Profil moderne arrondi Softline.



Avec pieds à boulonner.




Ouverture confortable vers le haut grâce à des ressorts à gaz à partir de E12.

103000688

103000689

103000690





 Bandeau de marquage

 Texte inclus
 103000684
 103000684
 103000685
 103000685
 103000685
 103000686
 103000687



 Montage sur pieds – tube rond d- 70 mm, aluminium anodisé, à fixer par chevillage

 Anodisé
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 103000674
 10300



Éclairage LED

230 VAC, 4000 Kelvin

















E4 E6

E 8

E 9

E 12

E 15

E 21

E 24